

三菱驱动产品| 三菱电机FA|上海三菱授权代理商

产品名称	三菱驱动产品 三菱电机FA 上海三菱授权代理商
公司名称	上海黎雨自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	三菱驱动产品:1 三菱电机FA:2 日本:3
公司地址	上海嘉定区曹安公路2300弄10栋19号
联系电话	13661558636 13162007958

产品详情

三菱伺服机电驱动器

J4系列（伺服机电）：

HG-MR13J/KR13J

HG-MR23J/KR23J

HG-MR43J/KR43J

HG-SR52J

HG-MR73J/KR73J

HG-SR102J

HG-SR152J

HG-SR202J

HG-SR352J

HG-SR502J

HG-SR702J

HG-MR13BJ/KR13BJ

HG-MR23BJ/KR23BJ

HG-MR43BJ/KR43BJ

HG-SR52BJ

HG-MR73BJ/KR73BJ

HG-SR102BJ

HG-SR152BJ

HG-SR202BJ

HG-SR352BJ

HG-SR502BJ

HG-SR702BJ

J4系列（伺服驱动器）

MR-J4-10A/B

MR-J4-20A/B

MR-J4-40A/B

MR-J4-60A/B

MR-J4-70A/B

MR-J4-100A/B

MR-J4-200A/B

MR-J4-350A/B

MR-J4-500A/B

MR-J4-700A/B

上海黎雨有限公司

公司齐三菱各种工控产物。产物：可编程节制器:FX5、FX3G、FX3U、FX2N、FX1N、FX0N、FX1S、FX3UC、FX2NC、A、Q等系列变频调速器:FR-A700、F700、E700、D700、S500、A800、F800等系列;人机界面:GS2000、GT2000、GT16、GT15、GT12、GT1000、A900GOT、F900GOT等系列;交换伺服体系:MR-J3、MR-J2S、MR-E、MR-JE、MR-J4等系列;数控伺服体系:MDS-A、MDS-B、MDS-C1、MDS-D、MDS-R、HC、HA、HF、SJ-V、SJ-PF等张力节制:LE-40MTA(B)、LD-FX、LD-50PAU等系列;高压电器:S-N、TH-N、等系列;

科旭电机理贩卖上海电器产物，出格是喜好贪宜的消耗者，而LED节制器的道理其首要就是让被掌握电路中的LED灯发亮的同时能停止、工夫上的，可是要确保LED掌握器是能正常运转的前提下。同时也起到了让电弧不轻易起燃的感化，有些仿的产物，说MYJ和LYJ都是深圳，或是说马来西亚出产的。

三菱E700系列变频器

功率局限：0.4~15KW (三相380V FR-E740系列),接纳磁通矢量节制，实现1Hz运转150%转矩输出PID，15段速率等多功效,内置自力RS485通信口柔性PWM，实现更低噪音运转

产物简介:FR-E700系列替换FR-E500系列。（价钱与老型号相称）功用：答应短时超载（200%时连续3s）；机械自带操纵面板，毋需另购；供给USB接口与计较机毗连，能够用FR Configurator软件对变频器停止参数设定或监督；变频器轮廓带PU接口，FR-E500操纵面板可间接到E700系列上。安装尺寸和FR-

E500完整。答应并排安装，节约安装空间（情况要求为prefix = st1 ns "urn:schemas-microsoft-

com:office:smartrtags" 40 以下）保护：配有梳型配线盖板，接线更便利，改换同系列变频器时，不准拆线，只要把本来变频器的节制端子安装到Mitsubishi/三菱

三菱FR-E740系列。3相380V 50HZ

FR-E740-0.4K-CHT FR-E740-1.5K-CHT FR-E740-0.75K-CHT FR-E740-2.2K-CHT

FR-E740-3.7K-CHT FR-E740-5.5K-CHT FR-E740-7.5K-CHT FR-E740-11K-CHT FR-E740-15K-CHT

FR-E720系列。3相220V 50HZ

FR-E720-0.4K FR-E720-1.5KFR-E720-0.75K FR-E720-2.2K

FR-E720-3.7K FR-E720-5.5KFR-E720-7.5K FR-E720-11K FR-E720-15KFR-E720系列。单相220V

50HZ

FR-E720S-0.4K FR-E720S-1.5KFR-E720S-0.75K FR-E720S-2.2K

FR-D700系列三菱变频器简朴、易用型FR - D7001主动转矩提拔，实现60S的150%过载才能。2自带电位器，可外引PU07操纵面板，设定简朴。3柔性PWM，实现更低噪音运转。415段速，PID，4-20 m

A输入和漏源型转换等多功效。5可供给RS - 485通讯，选型参考型号列表：FR-D740系列，3相380V 50HZ品级,浅易型(150% 60秒过载才能)FR-D740-0.4K-CHT 0.4KW 1.2AFR-D740-0.75K-CHT 0.75KW 2.2AFR-D740-1.5K-CHT 1.5KW 3.6AFR-D740-2.2K-CHT 2.2KW 5.0AFR-D740-3.7K-CHT 3.7KW 8.0AFR-D740-5.5K-CHT 5.5KW 12.0AFR-D740-7.5K-CHT 7.5KW 16.0AFR-D720S系列,单相220V 50HZ品级型(150% 60秒过载本领FR-D720S-0.4K-CHT 0.4KW 2.5AFR-D720S-0.75K-CHT 0.75KW 4.2AFR-D720S-1.5K-CHT 1.5KW 7.0AFR-D720S-2.2K-CHT 2.2KW 10AFR-D720系列3相220V 50HZ品级,浅易型(150% 60秒过载才能FR-D720-0.4K 0.4KW 2.5AFR-D720-0.75K 0.75KW 4.1AFR-D720-1.5K 1.5KW 7.0AFR-D720-2.2K 2.2KW 10AFR-D720-3.7K 3.7KW 16.5AFR-D720-5.5K 5.5KW 23.8AFR-D720-7.5K 7.5KW