

甲级防盗通风门防盗通风双层门BG17565-2007标准检验报告齐全

产品名称	甲级防盗通风门防盗通风双层门BG17565-2007标准检验报告齐全
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	6000.00/件
规格参数	品牌:亚图 型号:FAM-J-YT型 产地:广东亚图
公司地址	东莞市东坑镇彭屋称坨领43号
联系电话	0769-81181878 13790106068

产品详情

关键词：防盗门, GB17565-2007防盗安全门, 检验报告, 通风门

引言：

防盗门在如今社会中扮演着至关重要的角色，为保障家庭与财产的安全提供了可靠的保障。然而，传统的防盗门常常存在通风不畅、密闭性差等问题，给生活带来了诸多不便。为解决这一难题，我们广东亚图科技股份有限公司推出了一种全新的甲级防盗通风门——BG17565-2007标准防盗通风双层门。本文将从产品材质、制作工艺、适用范围以及安装等方面对该防盗通风门进行详细介绍。

一、产品材质：

我们的甲级防盗通风门采用了优质钢材作为主要材料，外层铺设了特殊的防盗涂层，具有出色的抗撬、防切割、防钻破等特性。内层则经过精湛的工艺处理，使门体更加坚固耐用。此外，门框部分采用了特殊的防腐处理技术，有效延长了产品的使用寿命。整体材质结实可靠，为用户提供了卓越的安全保障。

二、制作工艺：

我们的甲级防盗通风门在制作工艺上严格按照GB17565-2007标准进行，确保产品的优良性能得到佳发挥。工艺中采用了先进的焊接技术，门体整体牢固无缝，抗压能力强。同时，我们还采用了的钣金加工工艺，确保门体的平整度和美观度，使产品完美符合用户的审美需求。

三、适用范围：

甲级防盗通风门广泛适用于住宅、商铺、办公场所等各类建筑物。其独特的设计理念使得门体具备的防盗性能同时保证了良好的通风效果，为用户创造了安全、舒适的生活环境。无论是保障家庭安全还是商业场所安全，我们的甲级防盗通风门都能够满足您的需求。

四、安装指南：

1. 安装前，请确认门洞尺寸与所购买的防盗通风门尺寸匹配。
2. 清理门洞，确保其平整、干净。
3. 将门体与门框对准，并进行试装，确认门体开闭正常。
4. 使用专用螺丝将门体与门框进行固定。
5. 安装完毕后，请检查门体是否开闭灵活，锁具是否牢固。

可能被忽视的细节：

1. 注意确保门洞尺寸，避免门体安装时出现偏差。
2. 门体与门框之间的间隙应保持一致，以确保门体开闭的灵活性。
3. 安装过程中，注意使用正确的螺丝进行固定，确保门体稳固可靠。

【知识】

1. **BG17565-2007防盗安全门标准：**该标准是针对防盗门的技术要求和试验方法进行规范的国家标准。BG17565-2007标准要求防盗门具备一定的防护性能，如抗撬、防钻破、防切割等。我们的甲级防盗通风门完全符合此标准，为用户提供了可靠的安全保障。
2. **通风门的优势：**传统的防盗门通常无法提供良好的通风，而我们的甲级防盗通风门结合了防盗门和通风门的优点。其特殊设计保证了门体的安全性能，同时又能保持通风畅通，为用户的居住环境提供了良好的空气流通。

问答：

问题1：防盗通风门能否有效防止热传导？

回答1：我们的甲级防盗通风门在设计时注重了隔热性能，门体内外层材料的选择和工艺处理使门体具备较低的热传导率，能够在一定程度上减少室外温度对室内的影响。

问题2：通风门是否会影响室内的安全性？

回答2：我们的甲级防盗通风门经过的设计和严格的制作工艺，确保了门体的稳固性和安全性。门体的结构和锁具系统均符合防盗要求，因此不会影响室内的安全性。

问题3：甲级防盗通风门是否会影响门体的防盗性能？

回答3：我们的甲级防盗通风门采用了特殊的设计和制作工艺，在保证通风效果的同时，仍然具备较高的防盗性能。特殊的涂层和加固设计使门体抗撬、防切割、防钻破等性能得到了充分的发挥。

总结：

广东亚图科技股份有限公司研发的甲级防盗通风门BG17565-2007标准检验报告齐全，材质优质，制作工艺精良，适用范围广泛，安装方便简单。我们致力于为用户提供优质的防盗门产品，为家庭和商业场所

的安全保驾护航。