

# 东莞钢质防盗门保安室防盗门监控室财务室安全门GB17565-2007标准

产品名称	东莞钢质防盗门保安室防盗门监控室财务室安全门GB17565-2007标准
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	6000.00/件
规格参数	品牌:亚图 型号:FAM-J-YT型 产地:东莞
公司地址	东莞市东坑镇彭屋称坨领43号
联系电话	0769-81181878 13790106068

## 产品详情

引言：

钢质防盗门是保障财产安全的重要设备，广东亚图科技股份有限公司作为一家的防盗安全门厂家，严格按照GB17565-2007标准生产防盗门，为各类场所提供高品质的安全门产品。

### 一、产品材质

广东亚图科技股份有限公司的钢质防盗门采用优质冷轧钢板作为主要材料，具有较高的强度和耐腐蚀性能。门框采用加强型设计，门扇表面采用独特的喷涂工艺，具有抗刮擦、防腐蚀的特点。同时，门扇内部填充高密度聚氨酯泡沫，有效提升了防盗门的隔音、保温性能，使其在保障安全的同时，也增加了使用者的舒适度。

### 二、应用场景介绍

#### 1. 保安室：

保安室是监控和管理整个场所安全的核心地点，选择符合GB17565-2007标准的防盗门可以保障保安人员的安全和保密工作的顺利进行。广东亚图科技钢质防盗门具备防火、防烟、防盗等多重功能，有效地提升了保安室的安全性。

#### 2. 监控室：

监控室是实时监控场所内外情况的重要控制中心，对监控室的安全要求较高。钢质防盗门材质坚固，防

护性能好，能够有效防止非法入侵和破坏，确保监控室内设备和数据的安全。

### 3. 财务室：

财务室是保管财物的重要场所，选择合格的防盗门对于财务室来说尤为重要。广东亚图科技股份有限公司生产的防盗门符合GB17565-2007标准，经过严格的检验测试，具备防撞、防锯、防钻、防火等多重安全性能，有效保护财务室内贵重物品的安全。

## 三、GB17565-2007防盗安全门检验报告

广东亚图科技股份有限公司的钢质防盗门严格按照GB17565-2007标准进行生产，并通过了相关的检验测试。我们的产品测试报告明确了以下几个方面的指标：

1. 防撞性能：采用标准质量重物对门扇进行冲击测试，证明门扇具有一定的抗冲击能力。
2. 防锯性能：采用锯具对门扇进行锯割测试，证明门扇具有较好的防锯性能，能够阻止入侵者通过锯割方式进入室内。
3. 防钻性能：采用标准力量和钻具进行钻剃测试，证明门扇具有一定的防钻能力，有效阻挠入侵者的破坏行为。
4. 防火性能：钢质防盗门经过一定时间的高温烧尽测试，证明门扇具备一定的防火性能，能够在一定时间内阻止火势蔓延，为人员疏散争取宝贵时间。

### 知识：

1. 钢质防盗门的材质选择：广东亚图科技股份有限公司选用优质冷轧钢板作为主要材料，具备高强度和防腐蚀性能，能够有效增强防盗门的使用寿命。
2. 防盗门的安装要点：正确的安装是保障防盗门发挥佳安全性能的关键，应严格按照产品说明书进行安装，并确保门扇与门框之间的间隙均匀、紧密。
3. 钢质防盗门的保养维护：定期清洁门扇表面，使用防锈剂进行处理，加强门锁的保养，确保防盗门的正常使用。

### 问答：

#### 1. 钢质防盗门的防火性能如何？

钢质防盗门经过一定时间的高温烧尽测试，能够在一定时间内阻止火势蔓延，提供安全疏散时间。

#### 2. 钢质防盗门能够有效抵御钻剃行为吗？

钢质防盗门采用钻具进行钻剃测试，具备一定的防钻能力，能够有效防止入侵者的破坏行为。

#### 3. 钢质防盗门的使用寿命如何？

广东亚图科技股份有限公司选用优质冷轧钢板作为主要材料，具备高强度和防腐蚀性能，从而延长了防盗门的使用寿命。

结论：

作为一家的防盗安全门厂家，广东亚图科技股份有限公司严格按照GB17565-2007标准生产钢质防盗门产品，具备的安全性能，适用于保安室、监控室、财务室等多种场所。同时，我们提供产品的检验报告，证明产品质量过硬。在选购和安装过程中，需注意正确的材质选择、安装要点和保养维护，以确保防盗门发挥佳安全性能。