# czy-50型气体检定管用圆筒型正压式采样器 比长式一氧化碳

| | |
|---|---|
| 产品名称 | czy-50型气体检定管用圆筒型正压式采样器 比长式一氧化碳 |
| 公司名称 | 北京煤矿安全仪器设备厂 |
| 价格 | 10.00/盒 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市大兴区西红门镇宏坤理想城11幢 |
| 联系电话 | 010-56215212 15311526018 |

## 产品详情

产品名称：比长式一氧化碳鉴定管
气体检测管，一氧化碳co检测管/硫化氢h2s检测管/磷化氢ph3检测管/二氧化碳co2检测管/氧气o2检测管/环保系列检测管/氨气nh3检测管/二氧化硫so2检测管/二氧化氮no2检测管/乙炔c2h2检测管/微风管，烟雾管，co除干扰管，其他检测管/czy-50气体采样器/dqj-50多种气体鉴定器/dqc-50多种气体鉴定器/czy-50多种气体鉴定器，czy-50型气体检定管用圆筒型正压式采样器

1?????????????????????co?co2?h2s?o2?so2?nh3?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????2??????????????3???????????????3×5???20cm????????4?????
??????????????????????????????40??????????????5??????????????czy-50???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????“0”?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????,?????????????????????????????????????“???“?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????

| 型号产品名称 | 型号产品名称 | 型号产品名称 |
| --- | --- | --- |
| CCZ-20粉尘采样器 | CWH760红外测温仪 | CBZ-5气体报警仪传感器综合 |
| AKFC-92A矿用粉尘采样器 | CWG-32-600H本质安全型红外测温仪 | CBZ-5传感器报警仪综合校验 |
| CCZ20矿用粉尘采样器 | CWG60本质安全型红外测温仪 | FCQ-1气体检测仪通用检定装 |
| CCZ2个体粉尘采样器 | CWH425本安型红外测温仪 | BQCX-Ⅱ便携式气体传感器校 |
| CCZG-2个体粉尘采样器 | ZRJ-2000煤自燃倾向测定仪 | BQCX-Ⅱ便携式气体传感器校 |
| AKFC-92G矿用个体粉尘采样器 | CJD-II煤尘爆炸性鉴定仪 | QJYJ-Ⅱ气体检测仪器检定综合 |
| CCX2.0个体呼吸性粉尘采样器 | QZ77-104电热恒温干燥箱 | JZ-1矿用气体传感器校验装置 |
| AZF-01呼吸性粉尘采样器 | DK-30矿用开式风洞 | FJL-1气体检测仪校验装置 |
| AZF-02呼吸性粉尘采样器 | WYY-I瓦斯压力测定仪 | BGQ-1型便携式气体仪表校准 |
| CCZ-1000直读式测尘仪 | WP-1瓦斯含量测定仪 | MGC-II(原BGQ-II型）瓦斯传感器现场校准仪 |

CCGZ-1000直读式测尘仪

CCX1000(0.1-1000mg/m3)直读式测尘仪

CCHZ-1000全自动粉尘测定仪

CCZ1000直读式粉尘浓度测量仪

Q277-104电热恒温干燥箱

MD-1无安标粉尘粒度分析仪

GFBG-1便携式高浓度测尘仪

CCD1000-FB便携式微电脑粉尘仪

KCPK孔口除尘器

KCS-11K型矿用孔口除尘器

CSY-180液动湿式除尘器

KCS-550矿用湿式过滤旋流除尘器

KCS-550/-1140V矿用湿式过滤旋流

WP-1井下煤层瓦斯含量快速测定仪

WFC-2瓦斯放散初速度自动测定仪

HFJ-5地勘瓦斯解吸仪

MD-2瓦斯解吸仪

MD-98瓦斯解吸仪

MD-98煤钻屑瓦斯解吸仪

WTC-10瓦斯突出参仪

WTC瓦斯突出参数仪

TWY突出危险预报仪

ZLD-2钻孔多级流量计

DMF钻孔多级流量计

DMF煤层钻孔瓦斯流量仪

CJZ70瓦斯抽放综合参数测定仪

JQZ-1A自救器正压气密检测装

JQZ-2(A)自救器正压气密检测

JQZ-2A自救器正压气密检测装

JQZ-2(B)自救器正压气密检测

JZQ-1自救器负压气密检测装置

CQM-F1自救器负压气密检测

QM-1自动加压型自救器气密

FJH-1A氧气呼吸器检验装置

AJ12呼吸器效验仪

ZGlb氧气呼吸器干燥装置

AJ1苏生器效验仪

AJ1自动苏生器检验装置

JZG-1型光干涉甲烷测定器检

除尘器

KCS-250矿用湿式过滤旋流除尘器

KCS-250/-1140V矿用湿式过滤旋流除尘器

KCS-180型矿用湿式过滤旋流除尘器

CSY-230E掘进机用液动湿式除尘器

CSY-500E掘进机用液动湿式除尘器

GPS-1100型自动控制水箱

GPS-780型自动控制水箱

GPS-580型自动控制水箱

BPW315/16喷雾泵

BP-75/12矿用喷雾泵

BP-200/12.5矿用喷雾泵

WGC型瓦斯抽放管道气体参数仪

WYSB(CWC3）便携式瓦斯抽放多参数测定仪

FMJ-1煤坚固性系数测定仪

JN-II胶囊封孔器

YHJ800防爆激光指向仪

YHJ800(A)防爆激光指向仪

YJZ500 煤矿用防爆激光指向仪

YHEJ-800矿用浇封兼本安型激光指向仪

YHJ-200J本安型激光测距仪

CQY-150U型倾斜式压差计

CQY-150倾斜式U型压差计

JZG-2型光干涉甲烷测定器检
书)

JZC-Ⅱ型催化燃烧甲烷测定器

JZC-Ⅱ型催化燃烧甲烷测定器
不含证书)

JGJ-1水柱式光瓦校验装置

SGJ100数字式光瓦校验装置

ZP-1型自动喷雾装置

GPS-1100型自动控制水箱

GPS-780型自动控制水箱

GPS-580型自动控制水箱

ZKW-600A涡流控尘装置

FC-1无安标粉尘真密度测定装

| | | |
|---|---|---|
| YRH-600本安型红外热成像仪 | YYT-2000B倾斜式微压计 | JFC-1粉尘仪校验检定装置 |
| YRH-250本安型红外热成像仪 | YJB-1500补偿式微压计 | JFC-Ⅱ粉尘采样器检定装置(不 |
| YRH-300本安型红外热成像仪 | YJB-2500补偿式微压计 | JDD-Ⅰ型甲烷断电仪检定装置 |
| 6A、6B、8A、8BAFP系列皮托管 | BWY-150/250补偿式微压计 | JDD-Ⅰ型甲烷断电仪检定装置 |
| CZY50气体检测管用圆筒形正压式采样器 | AFJ-150型U型倾斜压差计 | DDY-1甲烷断电仪检验、检定 |
| 6A、6B、8A、8BAFP系列皮托管 | ZHS1220本安型数码照相机 | ZKJ-1甲烷报警矿灯标校装置 |
| CFW30气体流速测定仪 | BYQ-S防爆摄像仪 | ZYB矿用本质安全性自动抑爆 |
| KT105A-S(A)矿用本安手机 | SBG127/220G矿用隔爆摄像仪 | KTN101矿用救灾指挥装置 |
| KX-1型气体扩散箱 | SBG127/220G矿用隔爆摄像仪(含夜视功能) | KTW122矿用救灾无线通讯装 |
| GZ-10数字式高阻计 | KBA155矿用本安型摄像机 | WYS（φ150-250mm）管道气计量装置 |
| WM-A快速水份测定仪 | CFJ25机械风速表*高速 | WYS（φ300-500mm） |
| BCBC变型测定仪 | CFJ10机械风速表*中速 | SBP127矿用隔爆型扫频式水软 |

FDG-A防爆多功能高密度电法仪

PIS防爆摄录取证系统

WKT-E具通讯功能无线电坑透仪-全配置

YHZ-1(CHB-2000)电爆网络全电阻测试仪

FTZJS400*1500聚氨酯复合材料正压风筒

CPD2/20精密气压计

CA2000呼吸式酒精测试仪-没打印机

CA2000呼吸式酒精测试仪-带打印机

GC-4085型矿井气体多点参数色谱自动分析仪

GC-4085B型矿井气体多点参数色谱自动分析仪

GC-4008B型煤矿专用气相色谱仪

CFJ5机械风速表*微速

CFJD25电子风速表（高速、中速）

CFJD5电子风速表（微速）

DHM2通风干湿表*水银

DYM3空盒气压表

WKSD-14手摇干湿温度计

JWS系列干湿温度计

温度计（0-50度）

钻石504#机械秒表

ACS自救器专用称重仪

WZ 2米瓦斯杖

ZP127矿用自动洒水降尘装置

CTS-5温度传感器综合校验台

JXW-I温度传感器现场检测、

CPS-5压力传感器综合校验台

JXY-I压力传感器现场校准装置

CMK-II酒精喷灯燃烧试验装置

CMK-1型酒精喷灯燃烧试验装

深井救援装置

DBP1多功能标准气体配气装置

DBY-I型便携式传感器报警仪

DCB-I 型多种气体传感器报警

GC-4175型煤自燃性测定仪

GC-4075（ZRJ-1）型煤自燃测定仪

CKX-1地质罗盘

型号产品名称

CZC5矿井通风多参数检测仪

JFY-4矿井通风多参数检测仪

JFY-4B矿井通风多参数检测仪

CJG10光干涉式甲烷测定器

CJG100光干涉式甲烷测定器

CJG10光干涉式甲烷测定器

CJG100光干涉式甲烷测定器

LP3300型电子罗盘

KL-100矿山挂罗盘

SZQJ-1数字式自救器气密检查仪

DJF4SZ风电甲烷闭锁装置主机

型号产品名称

GJC4低浓度甲烷传感器

KG9701A低浓度甲烷传感器

GJ4矿用低浓度甲烷传感器

KG9001C高低浓度甲烷传感器

GJC4/100煤矿用高浓甲烷传感器

GJT100瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器

GD4（红外甲烷）多参数传感器（红外甲烷）

DZW-I型 多种传感器综合维修

HWJ-1气样式瓦斯计校准仪

MGC-2型气样法标校仪

SGWX—1型数字式光干涉甲烷

型号产品名称

ZH30化学氧自救器

ZH30(B)化学氧自救器（小型

ZY45压缩氧自救器

ZYX45隔绝式压缩氧气自救器

ZYX45压缩氧自救器

ZL60一氧化碳过滤式自救器

ZYJ矿井压风自救装置

CJG10D 光干涉甲烷检定器

CJG10C光干涉甲烷检定器

CJG100光干涉甲烷检定器

JCB4甲烷检测报警仪

AZJ-2000甲烷检测报警仪

CJB100(A)全量程智能甲烷检测报警仪

JHB4红外甲烷检测报警仪

CYH25氧气检测报警仪

CTH1000一氧化碳检测报警仪

CTH1000B一氧化碳测定器

CTH1000一氧化碳测定器

CL100硫化氢检测报警仪

GJG100H(B)红外甲烷传感器（普通）

GTH1000一氧化碳传感器，环境

GTH500(B)一氧化碳传感器

GT500(B)一氧化碳传感器（管道）

GTH1000一氧化碳传感器，管道

GJG100H(B)红外甲烷传感器（管道）（带计量检验证）

GJT100S输气管道用高浓度甲烷传感器

GW50(A)(0.0～50°C)温度传感器（管道型）

GPD80F矿用管道型负压传感器（管道型）

GJG100H矿用红外甲烷传感器，管道

GFC15风速传感器

GFW15风速传感器

HYZ2正压式氧气呼吸器 2小时

HYZ4正压氧气呼吸器 4小时

HYF2负压式氧气呼吸器 2小时

HYF4负压式氧气呼吸器 4小时

MZS-30自动苏生器

ACS自救器专用称重仪

QM-1自动加压型自救器气密检

JQZ-2(A)自救器正压气密检测

JQZ-2(B)自救器正压气密检测

CQM-F1自救器负压气密检测

自救器护套

救生气垫

CLH100硫化氢测定器

CJT-4/1000B甲烷/一氧化碳两参数报警仪

CJTX4/1000悬挂式甲烷/一氧化碳测定器

CJYB4/25甲烷/氧气两参数报警仪

CJYB4/25甲烷/氧气测定器

CZ4/25(A)甲烷/氧气两参数测定器

CJR5/5甲烷/二氧化碳双参数报警仪

CZ(A)多参数测定器

CD4B/CD4(A)CD4B多参数气体测定器

CD4CD4多参数气体测定器

CD4便携式多参数测定器

KGF15(0.3～15)m/s风速传感器

GFT15风筒风量开关传感器

GF100F(A)(-100.0～0.0)Kpa风流压力传感器

GF5F(A)(-5.0～0.0)Kpa风流压力传感器

GF5Z(A)(0.0～5.0)Kpa风流压力传感器

GF100Z(A)(0.0～100.0)Kpa风流压力传感器

GLV88/250流量传感器，管径小于300

GLV88/250流量传感器，管径大于300

GFZ250/400矿用本安型质量式流量传感器

GFK50风门开闭状态传感器

GML(A)风门开闭传感器(副风门)

JSH-100/35-15救生缓降器

JHG600-30000固定救生滑道

JHG600-30000救生滑道（特殊

逃生管

逃生管支架

QWmB12脉冲气压喷雾水枪

QWB12脉冲气压喷雾水枪

XHZLC30过滤式防毒面具（I

过滤式防毒面具（II）

PL01普通过滤式面具

PL02普通过滤式面具

CD4（红外甲烷）便携式多参数测定器

CRG4H二氧化碳报警仪

CCO2二氧化碳报警仪

CZY50气体采样器

DQC-50多种气体测定器

FW-2高负压瓦斯采样器

DQJ-50多种气体检定器

CO、O2、CO2、H2S等检测管

2米瓦斯杖

KL4LM(A)矿灯

KLML5(A)KLML4(A)KL型矿灯

KL4LM（A）LED锂电矿灯

GFK40TZ/GFK40TF语音提示风门开闭状态传感器

GFK40TZ 语音提示风门开闭状态传感器（主风门）

GFK40TF语音提示风门开闭状态传感器（副风门）

GWD70温度传感器

GW50(A)(0.0～500C)温度传感器

GWH400本安型红外温度传感器

GKT5L矿用设备开停传感器

GT-L(A)开停传感器（智能）

GKT5L煤矿用设备开停传感器

GQF0.1(A)烟雾传感器

GQQ0.1矿用本质安全型烟雾传感器

GCG1000矿用粉尘浓度传感器

液化气站用呼吸面具

宾馆用火灾逃生面具

起重包QD30

350×450mm堵漏包

舰用堵漏枪

舰用堵漏枪（I）

QDL-B堵漏枪

快速堵漏枪

800×800mm 阻流袋

ZR12L燃气式自动灭火抑爆系

GZP-1高倍阻化泡沫灭火剂

泡沫发生器

KLW4LM（A）LED甲烷报警矿灯

KLW5LM(A)甲烷报警矿灯

KL1.2LM（A）LED一体式锂电矿灯

DGS12/127L(A)LED防爆巷道灯

DGS12/127L（B）LED防爆巷道灯

KZC104A矿灯充电架

KZC1A单体矿灯充电器

ZR2500二氧化碳发生器

ZR1000二氧化碳发生器

KJ91N(A)-F矿用本安型安全监控分站

GCG500粉尘浓度传感器

GYH25矿用氧气传感器

GD4瓦斯抽放多参数传感器

FYF3(A)矿用遥控器

KGU9901(原KG9901)液位传感器

GPD10C矿用差压（负压）传感器

JHH-2矿用本安电路用接线盒（二通）

JHH-3矿用本安电路用接线盒（三通）

JHH4矿用本安电路用分线盒

DKJ0.3/380矿用隔爆兼本安型断电控制器

KDG660矿用隔爆兼本质安全型断电器

FDG-A防爆多功能高密度电法

PIS防爆摄录取证系统

WKT-E具通讯功能无线电坑透

KJH-D防爆探地雷达

DTC-151防爆地质超前探测仪

JQL-10/6000气动金刚石链条锯

JYL6/5000液压金刚石链条锯

QKP-1充气式快速密闭喷涂机

GZP-1高倍阻化泡沫灭火剂

KAS/CPR290心肺复苏模拟人

KAS/CPR290全自动电脑心肺复