

2-8度冷藏柜1000升左右

产品名称	2-8度冷藏柜1000升左右
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

2-8度冷藏柜1000升左右用途说明：

工矿企业、大专院校、生物制品、食品加工、农业科研、医疗单位、环境保护及各类实验室等用于育种、发酵、微生物培养和各类恒温试验、环境试验，培养基、血清、药品等物品的储存等。

北京福意电器有限公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造

良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上 用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。

2-8度冷藏柜1000升左右型号说明：

型号：FYL-YS-828L外形尺寸：(W × D × H) 1265 × 680 × 1830mm内部尺寸：(W × D × H) 1160 × 585 × 1250mm-----型号：FYL-

YS-1028L外形尺寸：(W × D × H) 1262 × 680 × 2145mm内部尺寸：(W × D × H) 1160 × 585 × 1575mm

2-8度冷藏柜1000升左右说明：福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、医院、药房、疾控、实验室、科研院校、环保监测等行业部门；尿液标本冷藏柜温度控制微电脑控制，数字温度显示，调整增量为1℃；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角；安全门锁设计，保障物品的安全，箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，搁架高度可任意调节，适应不同存储需求。（具体信息请根据机型选择）

2-8度冷藏柜1000升左右说明：

福意联将秉承“创新科技，科技”的理念，持续开展战略创新、技术创新、产品创新，继续保持在实验仪器、医疗设备领域技术的地位，为人类社会事业发展不断作出新贡献，为实现品牌的腾飞在世界范围内的创新超越不断努力！

2-8度冷藏柜1000升左右