顺德区LED灯广告牌安全检测鉴定收费标准

产品名称	顺德区LED灯广告牌安全检测鉴定收费标准
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	检测范围:全国 检测类型:房屋检测,抗震检测,厂房检测,广 告牌检测等 出报告时间:3-10天
公司地址	深圳市龙岗区园山街道保安社区龙岗大道(横岗 段)6283号三栋厂房101
联系电话	15986612515 15986612515

产品详情

户外广告设施安全检测的必要性:由于户外广告设施往往设立在城市繁华地带和人口密集地区,上述种种安全隐患就像一个个定时,给广大人民的生命财产造成巨大安全威胁。每到恶劣天气或大风季节广告牌倒塌、高空坠落等事故时有发生,广告牌伤人的事件屡有耳闻。目前,多数A主管部门已意识到对户外广告设施安全监管的重要性,仅依靠管理人员苦口婆心的劝说或针对台风来临前的突击检查、临时加固,已经不能满足当前规范管理的需要。因此,引入有资质的、公正的第三方安全检测机构,对所管辖的广告设施进行安全检测,建立健全户外广告设施安全档案,将是规范管理户外广告设施的有效手段,也是保证广大人民群众的生命财产安全及提升A形象的重要措施。

- 1、房屋结构体系和结构现状图检测与检查结论(1)经检查,房屋结构体系为4层钢框架,钢柱和钢梁均为H型钢,房屋横向为单跨体系,局部有悬挑阳台。(2)经检查,大部分节点的现状做法不属于刚接,属铰性连接,房屋现状结构体系不能形成完整可靠的钢框架。
- (3)结构现状图见本报告正文检测结果。2、基础开挖检测与检查结论
- (1)经检查,柱基础为条形基础,围房屋四周布置。(2)柱脚节点做法属刚接。
- (3)柱基础平面布置、截面尺寸、柱脚节点做法见本报告正文检测结果。 3、钢结构钢材品种检测结论 一份钢结构承重检测鉴定多久出报告依据《碳素结构钢》(GB/T
- 700-2006)标准,钢材样品所测化学成分符合Q235的要求,判定钢材牌号为Q235钢。
- 4、节点连接质量检查结论(1)少量螺栓孔未安装螺栓。
- (2)约70%的节点处梁翼缘连接焊缝未施焊或虚焊。
- (3)节点处梁翼缘对应位置未设置柱横向加劲肋。5、楼板类型和布置检查结论

房屋采用压型钢板上浇混凝土组合楼板,楼板沿纵向布置。 6、钢结构和围护结构外观质量检查结论。