

干式UL变压器 480v转380v 配套出口美国设备

产品名称	干式UL变压器 480v转380v 配套出口美国设备
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	2888.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 电压:三相480v变三相380v 证书:UL认证/CUL认证CSA认证/CE认证
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

干式UL变压器 480v转380v 配套出口美国设备

干式UL变压器 480v转380v 配套出口美国设备

品牌:卓尔凡电源

电压:三相480v变三相380v

证书:UL认证/CUL认证CSA认证/CE认证

价格:2888元/台

作为东莞市柏云电气设备有限公司，我们专注于电气设备的研发和生产，并提供高品质的产品和优质的服务。在此推荐我们的*新产品，干式UL变压器，配套出口美国设备，可将电压从480v转换为380v。

干式变压器是一种高效、可靠且安全的电力转换设备。相比于油浸变压器，干式变压器具有更好的绝缘性能，无需额外的维护和冷却系统。同时，干式变压器还具有良好的耐潮湿和防火性能，适用于各种恶劣环境。

我们的干式UL变压器符合UL认证/CUL认证CSA认证/CE认证标准，经过严格的检测和认证，保证了产品的质量和安全性。UL认证是美国*常见的认证标准之一，表示产品符合美国市场要求。CUL认证和CSA认证是加拿大的认证标准，而CE认证是欧洲的认证标准，这些认证使我们的干式变压器在全球范围内得到了认可。

我们的干式UL变压器不仅具有UL认证和其他多个认证，还配备了绝缘系统认证和整机认证。绝缘系统认

证确保了变压器在高压下的绝缘性能，为用户提供了更高的安全保障。整机认证则保证了变压器的整体性能和可靠性。

卓尔凡电源是**的电力设备生产商，以其优质的产品和可靠的性能享有良好的声誉。我们的干式UL变压器继承了卓尔凡电源一贯的品质，通过先进的生产工艺和严格的质量检测，确保产品的可靠性和稳定性。

该干式UL变压器的价格为2888元/台，既具有竞争力，又能保证产品质量。我们提供多种额定功率的选择，以满足不同客户的需求。

专业知识：

干式变压器的优势：

1. 绝缘性能好：干式变压器采用干式绝缘材料，能够有效隔离高低压环境，提供更安全的电力转换。
2. 无需冷却系统：干式变压器采用自然冷却方式，无需额外的冷却设备，减少了维护成本和能源消耗。
3. 防潮湿和防火性能好：干式变压器无油介质，能够有效抵抗潮湿和防止火灾事故，适用于恶劣环境。
4. 体积小、重量轻：干式变压器采用高效的绝缘材料和设计，具有紧凑的结构和轻量化特性，方便安装和维护。

细节和指导：

1. 出口干式变压器带箱：为了保证产品的安全运输和出口流程的顺利进行，我们为每台干式UL变压器配备了专用的出口包装箱，确保产品在运输过程中不受损坏。
2. 安全使用注意事项：使用干式变压器时，要确保设备的安装和接线符合相关的安全标准和要求，避免电气事故的发生。同时，定期进行维护和检查，确保变压器的正常运行。
3. 技术支持和售后服务：我们提供全面的技术支持和售后服务，包括选型咨询、安装指导、维护保养等。如有任何问题，请随时与我们联系。

问答：

问：干式变压器与油浸变压器有什么区别？

答：干式变压器和油浸变压器的结构和工作原理不同。干式变压器采用干式绝缘材料，无需额外的冷却系统，并具有防潮湿和防火性能。而油浸变压器则采用油浸绝缘，需要额外的油箱和冷却系统，对环境要求较高。

问：为什么干式变压器需要UL认证和其他认证？

答：UL认证是美国市场的基本要求，通过UL认证能够证明产品符合美国标准。其他认证如CUL认证、CE认证等则是为了进一步拓展国际市场，确保产品在其他国家和地区的使用安全。

问：干式UL变压器的绝缘系统认证是什么意思？

答：绝缘系统认证是针对变压器内部的绝缘材料和绝缘结构进行的认证，主要检测绝缘强度和耐压能力，以保证变压器在高压环境下的安全使用。

