

PP 台湾福聚 PT100 均聚物 ;良好刚性 ;通用

产品名称	PP 台湾福聚 PT100 均聚物 ;良好刚性 ;通用
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	6.88/千克
规格参数	品名:PP 型号:PT100 产地:台湾
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

特性

均聚物 ;良好刚性 ;通用

用途

Thermoforming Applications Trays ;管道系统 ;皮带材料 ;片材形式

粒子

加工方法

吹塑成型 ;管路挤出成型 ;挤出 ;片材挤出成型

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度 / 比重

0.902

g/cm

ASTM D792

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)

1.6

g/10 min

ASTM D1238
收缩率 - 流动

1.4

%

ASTM D955
机械性能

额定值

单位制

测试方法
抗张强度 (屈服)

35.3

MPa

ASTM D638
伸长率
断裂

60

%

ASTM D638
屈服

10

%

ASTM D638
弯曲模量

1650

MPa

ASTM D790
硬度

额定值

单位制

测试方法
洛氏硬度 (R 级)

98

ASTM D785
冲击性能

额定值

单位制

测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)

39

J/m

ASTM D256
热性能

额定值

单位制

测试方法
Heat Deflection Temperature

104

ASTM D648