蓝夫汽车应急箱 私家车自驾返乡 汽车应急工具箱 拖车绳 电瓶

产品名称	蓝夫汽车应急箱 私家车自驾返乡 汽车应急工具箱 拖车绳 电瓶
公司名称	北京佰威特电子有限公司
价格	228.00/箱
规格参数	
公司地址	北京市丰台区北大街北里甲1号
联系电话	86-01052853766 13366850850

产品详情

产品名称:蓝夫汽车应急箱

产品型号: LF-12303B

市场售价:228元(人民币)

产品净重: 2.85kg

产品规格: 39.5cm*23.5cm*17.5cm

产品配置:共10类62件产品

配置详情:

1、拖车绳

该拖车带适用于一般轿车的拖车,被拖车辆最

重不得超过3吨;亮橙的绳带非常醒目,夜间也可以提醒经过车辆注意。

拖车的技巧:

在凹凸不平的路面行车、或者急速起步、加速过快等,都会导致拖车绳受力过大而断裂。请务必保持慢起步、行车时拖车绳保持平直、尽可能均速前进、前车停车或者转向时,需提前打灯做好警示,后车需随时保持同步刹车或者转向。

2、电瓶搭火线(500A)

汽车无电无法启动时,利用它可通过另

外车辆的电瓶进行启动。2

米长电瓶启动线内为加粗线芯,一般适合排量在2500cc

以内的汽油发动机或者排量在2000cc

以内的柴油发动机电瓶之间使用。

两辆车不能有任何接触,两车的电子系统需

具有相同电压。 如果电瓶冻住了,请不要使用本启动线。

在连接之前,两台车的引擎、音响、空调均需要

关掉。 连接的程序如下: (1)首先将启动线的红色电线钳在"被救车"

的红色电池正极之上。 (2) 然后将另一端的红色电线钳在"施救车"

的红色电池正极之上。 (3)把黑色电线钳在"被救车"的黑色负极电池上。 (4)

)接着把黑色电线钳在"施救车"的黑色负极电池上。 (5)先启动"施救车"

之引擎,然后再启动"被救车"

的引擎。若发现被救车仍无法启动,请检查

金属接触部分是否接触不良。

当完

成启动引

擎之后,仍需按顺

序取下启动搭火线,否则将有可能引

起短路。拆除电线程序如下: (1)首先把"被救车"黑色电线除下。 (2)再把"施救车"

的黑色电线除下。 (3) 然后将"施救车"的红色电线除下。 (4) 最后把"被救车"的红色电线除下。

3、四合一组合工具

四合一组合工具由手电筒、安全锤、安全带切刀、警示闪光灯等四部分组成。

手电筒须用3节AAA电池即可使用,(电池需另配)

安全锤用于汽车紧急情况下的逃生使用,注意在敲击汽车玻璃时应敲击汽车玻璃的四个角(注意在使用时请用毛巾、外套等护住手,避免2次伤害)

警示闪光灯可以吸附在汽车的顶部或后备箱上方,用于警示后车。

4、车用保险丝

保险丝的作用是保护电路(线路)及用电设备,在使用车辆时偶尔发现大灯不亮或者是雨刷没有了等故障,遇到此种情况

我们首先应该怀疑有可能是保险丝损

坏了。一般大灯的保险丝即为20A或者30A的规格,点烟器的保险为10A或者15A。

雨刷器的保险规格在45A

左右。一般汽车的保险盒在方向盘的下方的位置,保险盒每个保险的旁边都有标识,保险盒里也有备用保险丝。本产品内配置6支备用保险丝,其中15A*2支,20A*2支,30A*2支。

更换保险丝时一定要与原配保险丝规格一致,不能任意加大保险丝的电流等级,更不能用其他导电物代替。如果换上去的保险丝马上又烧断了,说明电路已发生短路故障,要请专业人员排除故障后再装上保险丝,千万不能用加大保险丝规格来处理,否则极有可能引起火灾。

5、全棉防滑手套

行车在外难免遇到故障需要自我检修的时候,例如更换轮胎、检查发动机等,戴上手套不仅防止手被弄脏或者弄伤,亦可以防滑,使得工作更灵便。全棉纱线编织,带滴胶防滑颗粒,提供舒适手感。

6、反光背心

在高速公路上或在夜里,寻求救援或修车时穿上它,可以起到警示过往车辆的作用,获得安全保障。除此外,夜间骑自行车或者在街上行走

亦可穿着,以确保警示安全。

大号尺寸,两侧有魔术扣可调节大小,适合

不同身材穿着。(

特别提示:国内的高速公路大都没有路灯,天色比较暗或夜里进行车外操作需穿上反光背心)

7、应急雨衣

在下雨天或者雾气很大的情况下穿着,防止衣服或头部补打湿。恶劣条件下可用其提供保温或者包裹使用。

8、急救毯

产品规格:150cm*210cm

,双面银色,用于应急时刻中保温保暖、反光求生等。也可用于汽车维修时的铺垫或野餐时的铺垫。

9、急救包

急救包:内含13种48件产品。用于紧急情况下的实施急救措,以最大限度的争取急救时间。

10、收纳整理工具箱

方便拎带设计,便于存储与收纳,让车内工具存放井井有条。