

蓝夫汽车应急箱 私家车自驾返乡 汽车应急工具箱 拖车绳 电瓶

产品名称	蓝夫汽车应急箱 私家车自驾返乡 汽车应急工具箱 拖车绳 电瓶
公司名称	北京佰威特电子有限公司
价格	228.00/箱
规格参数	
公司地址	北京市丰台区北大街北里甲1号
联系电话	86-01052853766 13366850850

产品详情

产品名称：蓝夫汽车应急箱

产品型号：LF-12303B

市场售价：228元（人民币）

产品净重：2.85kg

产品规格：39.5cm*23.5cm*17.5cm

产品配置：共10类62件产品

配置详情：

1、拖车绳

该拖车带适用于一般轿车的拖车，被拖车辆最重不得超过3吨；亮橙的绳带非常醒目，夜间也可以提醒经过车辆注意。

拖车的技巧：

在凹凸不平的路面行车、或者急速起步、加速过快等，都会导致拖车绳受力过大而断裂。请务必保持慢起步、行车时拖车绳保持平直、尽可能匀速前进、前车停车或者转向时，需提前打灯做好警示，后车需随时保持同步刹车或者转向。

2、电瓶搭火线（500A）

汽车无电无法启动时，利用它可通过另

外车辆的电瓶进行启动。2

米长电瓶启动线内为加粗线芯，一般适合排量在2500cc

以内的汽油发动机或者排量在2000cc

以内的柴油发动机电瓶之间使用。

两辆车不能有任何接触，两车的电子系统需

具有相同电压。如果电瓶冻住了，请不要使用本启动线。

在连接之前，两台车的引擎、音响、空调均需要

关掉。连接的程序如下：（1）首先将启动线的红色电线钳在"被救车"

的红色电池正极之上。（2）然后将另一端的红色电线钳在"施救车"

的红色电池正极之上。（3）把黑色电线钳在"被救车"的黑色负极电池上。（4

）接着把黑色电线钳在"施救车"的黑色负极电池上。（5）先启动"施救车"

之引擎，然后再启动"被救车"

的引擎。若发现被救车仍无法启动，请检查

金属接触部分是否接触不良。

当完

成启动引

擎之后，仍需按顺

序取下启动搭火线，否则将有可能引

起短路。拆除电线程序如下：（1）首先把"被救车"黑色电线除下。（2）再把"施救车"

的黑色电线除下。（3）然后将"施救车"的红色电线除下。（4）最后把"被救车"的红色电线除下。

3、四合一组合工具

四合一组合工具由手电筒、安全锤、安全带切刀、警示闪光灯等四部分组成。

手电筒须用3节AAA电池即可使用，（电池需另配）

安全锤用于汽车紧急情况下的逃生使用，注意在敲击汽车玻璃时应敲击汽车玻璃的四个角（注意在使用时请用毛巾、外套等护住手，避免2次伤害）

警示闪光灯可以吸附在汽车的顶部或后备箱上方，用于警示后车。

4、车用保险丝

保险丝的作用是保护电路（线路）及用电设备，在使用车辆时偶尔发现大灯不亮或者是雨刷没有了等故障，遇到此种情况

我们首先应该怀疑有可能是保险丝损

坏了。一般大灯的保险丝即为20A或者30A的规格，点烟器的保险为10A或者15A，

雨刷器的保险规格在45A

左右。一般汽车的保险盒在方向盘的下方的位置，保险盒每个保险的旁边都有标识，保险盒里也有备用保险丝。本产品内配置6支备用保险丝，其中15A*2支，20A*2支，30A*2支。

更换保险丝时一定要与原配保险丝规格一致，不能任意加大保险丝的电流等级，更不能用其他导电物代替。如果换上去的保险丝马上又烧断了，说明电路已发生短路故障，要请专业人员排除故障后再装上保险丝，千万不能用加大保险丝规格来处理，否则极有可能引起火灾。

5、全棉防滑手套

行车在外难免遇到故障需要自我检修的时候，例如更换轮胎、检查发动机等，戴上手套不仅防止手被弄脏或者弄伤，亦可以防滑，使得工作更灵便。全棉纱线编织，带滴胶防滑颗粒，提供舒适手感。

6、反光背心

在高速公路上或在夜里，寻求救援或修车时穿上它，可以起到警示过往车辆的作用，获得安全保障。除此外，夜间骑自行车或者在街上行走

亦可穿着，以确保警示安全。

大号尺寸，两侧有魔术扣可调节大小，适合

不同身材穿着。(

特别提示：国内的高速公路大都没有路灯，天色比较暗或夜里进行车外操作需穿上反光背心)

7、应急雨衣

在下雨天或者雾气很大的情况下穿着，防止衣服或头部被打湿。恶劣条件下可用其提供保温或者包裹使用。

8、急救毯

产品规格：150cm*210cm

，双面银色，用于应急时刻中保温保暖、反光求生等。也可用于汽车维修时的铺垫或野餐时的铺垫。

9、急救包

急救包：内含13种48件产品。用于紧急情况下的实施急救措施，以最大限度的争取急救时间。

10、收纳整理工具箱

方便拎带设计，便于存储与收纳，让车内工具存放井井有条。