

压路机 柴油压路机

产品名称	压路机 柴油压路机
公司名称	济宁鼎诚工矿机械厂销售二部
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区杨柳国际新城景观大道11、12号
联系电话	0537-3200272 15854737616

产品详情

济宁压路机 3吨重的压路机 价格优惠质量可靠

压路机 柴油压路机 跳楼价大促销，来选吧，来看吧

只有您喜欢随时可以拉走。

厂家直销3T压路机，DC3T-II 双钢轮振动压路机 3吨双轮柴油压路机

我们家的压路机自重3T 压实力3T 加起来就相当于6T 6T啊亲们，我们曾经做过这样的实验，我们家的压路机跟别人家的压路机相互碰撞，把别人家的压路机都压坏了。由此可见我们家的压路机的质量是非常好的。亲们，如果您现在需要订购的话，只需要打一部分定金，其余的货款可以物流代收，也可以见到货之后把剩下的余款给我们打过来，这都是可以的，我们的宗旨就是客户放心，我们省心。

济宁市鼎诚工矿设备有限公司

联系人：景秋秋

手机：15854737616

座机：0537-3200272

电子邮件：1849483917@qq.com

济宁市鼎诚工矿设备有限公司专业生产各种型号压路机，手扶式单轮压路机，柴油压路机，汽油压路机，振动式压路机，山东济宁压路机，3吨柴油压路机 座椅式压路机

DC3T-II 双钢轮振动压路机 3吨双轮柴油压路机主要特点:

- 1.转场速度快，椅子坐着很舒服和高档组合仪表盘操纵。还有遮阳镜用来减少司机操作疲劳。
- 2.维修成本低，性能安全可靠，配置振动计时仪，对工作绩效更好的控制。
- 3.整机采用美观玻璃钢外罩，更好的延长使用寿命，也保证外罩件的防腐性和色泽的永久性。
- 4.机械行走，液压振动，液压转向具有可靠的性能和最佳的功能、价格还不贵。
- 5.前后振动轮均有刮泥板和洒水装置
- 6.发动机采用常柴385柴油机，动力强劲，维修方便，成本低
- 7.整机结构紧凑，体积小，可用于狭窄场地上面。

DC3T-II 双钢轮振动压路机 3吨双轮柴油压路机主要技术参数：

型号		DC3T-II
工作质量	Kg	3000
静线载荷(前轮 / 后轮)	N/cm	147/185
振动频率	Hz	50
激振力	kN	30
最高行走速度	km/h	6.9
爬坡能力	%	20
最小转弯半径	mm	2300
外形尺寸 (长X宽X高)	mm	2800X1140X2330
振动轮直径	Mm	700
振动轮宽度	mm	1000
轴距	mm	1980

柴油机型号		ZN385Q
燃油机功率	kW	21

济宁市鼎诚工矿设备有限公司销售各种路面设备，手扶式单轮压路机 振动压路机
小型压路机，手扶压路机 双钢轮柴油压路机
单钢轮压路机 小型电动路面铣刨机 手扶单轮重型（柴油）压路机马路铣刨机
电动铣刨机 小型手扶式压路机，手扶式双轮压路机，双钢轮压路机。