

重康系列康明斯柴油发电机组NTA855-G1B 主用250kw备用280kw

产品名称	重康系列康明斯柴油发电机组NTA855-G1B 主用250kw备用280kw
公司名称	东莞市广力机电设备有限公司
价格	67999.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:NTA855-G1 产地:重庆
公司地址	水口村金富路28号
联系电话	13925828959 13925828959

产品详情

重康系列康明斯柴油发电机组NTA855-G1B 主用250kw备用280kw

HC250KW重庆康明斯柴油发电机组技术参数

、
H
C
25
0
K
W
发
电
机
组
整
机
技
术
参
数

机组型号：HC250GF
机组功率/容量：250KW/312.5KVA
功率因数：COS =0.8（滞后）
输出电压：400V/230V

额定频率：50Hz
额定转速：1500rpm
启动方式：DC24V电启动
冷却方式：封闭式水循环冷却

输出电流：450A

外形尺寸：2900 × 1030 × 1650 (L × W × H mm)

燃油牌号：(标准) 0#轻柴油 (常温)
机组重量：2500kg

、
N
T
A
85
5-
G
1
A
重
庆
康
明
斯
柴
油
机
技
术
参
数

品牌/产地：重庆康明斯 (CCEC CUMMINS)

柴油机型号：NTA855-G1A

柴油机功率：264/291KW

气缸数/缸体结构：6缸/直列

燃油消耗 (负载)：206g/kWh

调速方式：电子调速

尾气排放标准：国II

缸径行程：140 × 152mm

、
25
0
K
W
发
电
机
技
术
参
数

发电机品牌：江苏“华昌”牌

发电机型号：HC250 14

额定(功率/容量)：250KW/312.5KVA

励磁方式：无刷自励

绝缘等级：H级

防护等级：IP22

接线方式：三相四线、Y型接法

调节方式：AVR (自动电压调节器)

、
发

电机组标准配置如下：
1.

2. 12V免维护蓄电池及蓄电池启动连接（30KW机组配1个）；	2个/1副
3. 工业用9dB消音器及连接用标准件；	1套
4. 随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组	1套

使用说明书及出厂合格证等。

、自选配件及服务（费用另计）

3. 安装服务及安装材料：机房内排烟管、导风罩、油路、呼吸

1. 自启动机组控制屏、自动浮充充电器

2. 分体式日用燃油箱或一体式底座燃

期
1. 机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

2. 保修期内由于产品制造性故障实行免费维修或换件，终身有偿服务。（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保范围内）；如因发动机原厂调整则以原厂保固条例执行。