

镇江玻璃钢通风玻璃钢管 采购无中间环节

产品名称	镇江玻璃钢通风玻璃钢管 采购无中间环节
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	21781.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

玻璃钢缠绕管道使用的是微机控制往复定长连续纤维湿式盘绕加工工艺，该工艺是在一个标准尺寸的转动空心楼盖上生产制造玻璃钢管道。通过调节空心楼盖转动和玻纤导丝头运动相对运动，依照定制的线形将浸有一定量树脂玻纤匀称等厚地缠绕在空心楼盖表面。

玻璃钢缠绕机器设备，技术核心内容是选用固定于前后左右圆盘里的多个多层结构盘绕辊来持续推动钢链产生盘绕内空心楼盖，盘绕辊输出驱动力变频式可调式，输出驱动力范围广，为钢链迅速前后循环系统运行带来了强悍的驱动力确保。在钢链所形成的盘绕内空心楼盖上连续不断的进行玻璃纤维盘绕、复合型、夹砂管、干固等工艺流程，线上PK进行制品倒圆角、打磨抛光、激光切割等工艺。

产品再经管道输送设备，在玻璃钢防腐管水压试验机中进行管路逐根水压测试；在玻璃钢管接头安装操作中进行管路单边套筒规格接头组装。盛润玻璃钢厂的持续盘绕玻璃钢管道生产流水线也包含生产制造玻璃钢管道的套筒规格接头机器设备以及相关的检测设备。

玻璃钢管以其原料的独特性，能够制作成各种各样管径，环刚度，长短。应用广泛大致可分为以下这些

- 1.有机化学介质运输
- 2.地上小型水电站压力水管、发电站循环水管
- 3.污水收集及输送管
- 4.生活用水运输主干线管组配水管
- 5.热量输送管道、海面输送管道
- 6.农田灌溉用管

7.玻璃钢防腐设备（排风及中央空调、烟筒、洗液器等）以及管路

8.各种加工工艺管（工业化学、造纸工艺、废水处理工艺、海水淡化设备加工工艺、食品及饮料加工及工艺）

品质的玻璃钢管从外表上便可以看得出，玻璃钢管应当有匀称外型匀称光泽度，里外壁都应该光洁无突起与毛边等杂质，盘绕一体成型承插接口连接一致。玻璃钢管的具体归类还有一些针对不同的性能和规格型号大小可以用于不同地区。玻璃钢管也可以根据玻璃钢管制作出来的不一样性能和规格型号用于电力能源运输、下水排水管道和废水处理等多个方面。玻璃钢管也可以做为通风风管应用在化工气体排出上。玻璃钢管根据相互配合不一样原材料的结合应用环境适应能力较强可长期埋于地底，当玻璃钢管运用在城市建设设备时可作为污水管道组装掩埋到地下排污下水，特点是管道内壁没挂污不存垢阻力小**多不返卤不漏水等。

安装应用玻璃钢管有着许多益处，比如用于通水层面时凭着内腔平滑的优势能减小摩擦**各时间段的输水量。

玻璃钢管平滑的内腔还有一个好处便是阻力小做为通信传输设备的时候会降低驱动力能源消耗，比如有的地方将玻璃钢管做为井管应用在农田灌溉层面时不仅不会环境污染水体激管道流速也高些。玻璃钢管的优点

1.抗腐蚀零污染

玻璃钢管能抵御酸，碱，盐，海面，没经处理废水，侵蚀性土壤层或地表水及很多有机化学流体浸蚀。玻璃钢管具备无毒性、无锈、无气味、对水无二次污染及其不用防腐蚀的优质特点，因此，在给水处理排水职业类型获得普遍使用。

2.耐污抗蛀

管路表面应用了不饱和聚酯树脂，因此其表面清洁润化，不被深海或废水中的甲贝，食用菌等生物污染蛀附，导致扩大比降，减少过水断面，加上维护费。管线无这种环境污染，长期应用清洁如初见。

3.耐高温抗冷

在-30 状况下，仍具有较好的韧性非常高的抗压强度，可以从-50 -80 的范围之内长期应用，选用尤其成分的环氧树脂还可以在110 之上温度工作。

4.重量较轻强度大运输便捷设备方便快捷

选用化学纤维围绕加工工艺生产出来的玻璃钢管，其比例在1.65-2.0，只需钢1/4，但玻璃钢管道的腋角抗拉强度为180-300MPa，径向抗拉强度为60-150MPa，类似碳素钢。因此，其强度（抗压强度/比例）是碳素钢的2-3倍，那样他就可以按客户的需求，整体规划成达到各种接纳内，外工作压力规定管道。有关同样管径的单重玻璃钢管道只需碳素钢管（钢板卷管）的1/2.5，铸铁排水管的1/3.5，预应力钢筋钢筋水泥管的1/8上下，因此运输和设备都十分便捷，玻璃钢管各节长短12米，比混凝土管可减少三分之二的接头。它承插对接方式，设备便捷简单，与此同时下降起吊花费，在很大程度上**了设备速率。

5.摩阻小运输才可以高

玻璃钢管道内腔十分润化，比降和摩阻力不大。比降指数为0.0084，而混凝土排水管的n值为0.014，铸铁排水管的n值为0.013，因此，玻璃钢管道能明显减少沿程的液体压力遗失，发展运输才可以。因此，可产生明显经济效益:在运输才可以相同的情况下，工程项目可以选用公称直径比较小的玻璃钢管，随后降低一次性的工程项目资金投入；选用公平公称直径管道，玻璃钢管相比其它材料管路减少拉力遗失，节省泵

送费用。除此之外，玻璃钢管可缩减地泵时时刻刻，减少长期运行花费。