# 自动化路面纵断面剖面仪

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 自动化路面纵断面剖面仪 |
| 公司名称 | 无锡普勒斯交通技术有限公司 |
| 价格 | 98000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省无锡市江阴市澄江中路159号 |
| 联系电话 | 0510-81602679 15380837325 |

# 产品详情

DAPRES 自动化路面纵断面剖面仪--达普勒斯平整度仪: 技术性能 1. 可测平整度指标：
国际平整度指标（IRI） 平整度标准差（σ） 观测打分值（RN） 正负向高差累计值
绝对高度（高差）大于给定高度的点数分布 行驶质量指数（RQI） 2. 输出结果：
各种平整度指标（整段和分段） 路面纵断面剖面曲线及各采样点高度（高差）数据
各种平整度指标分布图 路面纵断面剖面坡面（斜率） 3. 操作特性： 操作人数：1人
操作速度：慢步行速度 计算路段长度：5m以上的任意长度 采样间距：12.5 cm 可测路面波长范围：0.25 m ～5000 m 系统电源：直接采用笔记本电脑内部电源 现场输出：可现场直接分析数据并打印结果
操作环境温度：－40℃ ～80℃ 4. 性能指标 (参照水准仪获得的平整度指标)：
与参照结果的相关性：相关系数 R2> 0.95 可测剖面高差分辨率：< 0.05 mm 距离检测分辨率：< 12.5 cm 5. 尺寸和重量： 箱尺寸：650 mm x 380 mm x 330 mm 毛重：20 Kg