

# Y43H先导活塞式蒸汽减压阀

产品名称	Y43H先导活塞式蒸汽减压阀
公司名称	潍坊鲁阀高中压阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 潍坊市奎文区潍州路616号
联系电话	13356369945

## 产品详情

企业邮箱：wflf2013@163.com

电话:15866157355

传真：0536-8238112

公司网址:<http://www.wflwfm.com>

y43h先导活塞式蒸汽减压阀产品详情

y43h先导活塞式蒸汽减压阀 产品说明：

y43h-16、y43h-16c、y43h-16q

型先导活塞式蒸汽减压阀：法兰连接形式、活塞式结构形式，阀座密封面材料为 cr13 系不锈钢，公称压力 pn16，y43h-16 阀体材料为 ht200、y43h-16c 阀体材料为 wcb、y43h-16q 阀体材料为 qt450-10 的蒸汽减压阀。

性能参数：

公称压力(mpa)	1.6	2.5	4.0	6.4		
-----------	-----	-----	-----	-----	--	--

壳体试验压力(mpa) *	2.4	3.75	6.0	9.6		
密封试验压力(mpa)	1.6	2.5	4.0	6.4		
最高进口压力(mpa)	1.6	2.5	4.0	6.4		
出口压力范围(mpa)	0.1-1.0	0.1-1.6	0.1-2.5	0.5-3.5		
压力特性偏差(mpa) p2p	gb12246-1989					
流量特性偏差(mpa) p2g	gb12246-1989					
最小压差(mpa)	0.15	0.15	0.2	0.4		
渗漏量	gb12245-1989					

壳体试验不包括膜片、顶盖

主要零件材料：

零件名称	零件材料
阀体 阀盖 底盖	WC
阀座 阀盘	2cr
缸套	2cr13/25(
活塞	2cr13/钨
活塞环	合金钢
导阀座 导阀杆	2cr
膜片	1cr18
主阀弹簧	50cr
导阀主弹簧	50cr

流量系数：(cv)

dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
cv	1	2.5	4	6.5	9	16	25	36	64	100	140	250	400

订货须知:

一、 产品名称 型号 口径 压力 阀体材质 连接方式 传动方式 使用温度  
是否带附件以便我们的为您正确选型。

二、 若已经由设计单位选定我公司的型号，请按产品型号直接向我司销售部订购。

三、 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的阀门专家为您审核把关。

联系电话:18866191158

感谢您访问我们的网站，如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。 本公司还提供其它阀门产品，包括闸阀，球阀，蝶阀，截止阀，止回阀，调节阀，安全阀，减压阀，电站阀，疏水阀，过滤器，阻火器，氨用阀门，电磁阀，水利控制阀，氧气阀，特殊冶金类阀门，减温减压装置，针型阀，排气阀等阀门。

鲁阀高中压阀门网

<http://www.wflwfm.com>