

供应德驰汽车起动机齿轮润滑脂

产品名称	供应德驰汽车起动机齿轮润滑脂
公司名称	长沙德驰润滑油脂有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德驰 温度:-50 ~ +210 产地:湖南长沙
公司地址	湖南省长沙市望城区高塘岭街道旺旺路南侧
联系电话	731-85421986 15273196155

产品详情

公司介绍：长沙德驰润滑油脂有限公司位于湖南望城经济开发区，是长沙众城石油化工有限责任公司引进国外技术而成立的高端合成润滑油脂制造商。德驰润滑依托众城石化多年来的技术积累及国内的润滑油脂生产检验设备，引进国外润滑油脂技术，选用高品质的合成基础油，提供低温、高温、高低温、高转速、重负荷、降噪等各种环保、生态、环境友好、可生物降解、长寿命合成润滑油脂。在特种润滑油脂技术，特殊应用场合，已具备深度的技术及行业应用经验，为客户提供量身定制的润滑解决方案。德驰润滑在产品研发方面，不断加大投入，现有本科、硕士、博士研发人员17人，研发人员长期关注国际润滑油脂的科研动态，产品技术含量在国内同行中略胜一筹。公司与国内外的高科技资源保持紧密联系；与北京石科院、后勤工程学院、中南大学及多家国际油品公司和研究机构进行合作，不断地开发新品种、服务新市场。长沙德驰润滑油脂有限公司追求准确、快捷的服务，无论是技术资料的传递，技术问题的解答以及物流的安排，都会使尊敬的客户得到满意的服务。

产品介绍：德驰起动机润滑脂是以复合皂稠化合成基础油，并加有极压剂、抗磨剂、抗氧化剂、防腐剂、防锈剂等调制而成的长寿命高低温润滑脂，使用温度范围：-50 ~ +210 。

性能特征：

具有优良的低温性能，降低起动扭矩；

具有优异的极压抗磨性能，抗冲击负荷能力强；

粘附性能好，蒸发损失小，长期使用不变干；

优异的高温性能和氧化稳定性，使用寿命长。

应用范围：

适用于高速、低扭矩、重载荷下各种齿轮、轴承、链条以及其它传动机械部件的润滑；

适用于高低温环境下的汽车起动机、电动阀门、电机、传动齿轮箱的润滑。

典型数据；

项目	典型数据	试验
外观	白色均匀光滑油膏	目
工作锥入度（25℃），0.1mm	284	GB/T

滴点 ,	318	GB/T
腐蚀(45#钢片 , 100 , 24h)	合格	SH/T
蒸发量 (99 , 22h) (质量分数) , %	0.42	GB/T
相似粘度 (-30 , 10s-1) /Pa · s	936	SH/T

包装规格 : 18kg/桶