

楚风30座小学生校车

产品名称	楚风30座小学生校车
公司名称	湖北程力专用汽车有限公司
价格	100000.00/辆
规格参数	
公司地址	湖北省随州市南郊平原岗程力工业园
联系电话	0722-7053511 13872865389

产品详情

楚风30座小学生校车

楚风30座小学生校车的主要基本配置：

楚风30座小学生校车是严格按照国家小学生校车标准设计开发的一款小学生专用校车，采用东风EQ6570 K4AC校车专用底盘。主要配置：车辆行驶记录仪（黑匣子），全球卫星定位系统GPS，安全门，校车专用警示灯，校车停靠指示牌，专用幼儿座椅，全车安全带，方向助力，离合助力，断气刹，7.00-16,7.00R16轮胎，车内两个监控摄像头，倒车监视器，全车安全带，安全锤，安全天窗，平地板或槽型地板，电子钟，收放机，窗帘，灭火器，灭火器支架，标准雨刮器，气动折叠门，座椅带边扶手，校车标识，反光标识，侧窗护栏，备胎，随车工具一套。

楚风30座小学生校车的选装配置：

朝柴CY4102-CE4F发动机，中央顶置空调，液晶电视，硬盘播放器，车载广播，水暖、油暖，全封闭侧窗或部分推拉窗结构。

楚风30座小学生校车的整车基本参数：

座位数：30座（3+2）

公告载客数：24-30座

外型尺寸（mm）：6005X2280X2800,3000（空调）

轮胎规格：7.00-16,7.00R16轮胎

楚风30座小学生校车的发动机参数：

发动机型号：YC4FA100-40

发动机生产企业：广西玉柴机器股份有限公司

发动机功率：75kW(100马力)

发动机排量：2982ML

排放标准：国4

楚风30座小学生校车概述：

楚风30座小学生校车是专门为小学生开发设计的专用校车，公告就是小学生专用校车，保证100%上小学生校车车牌。

楚风30座小学生校车是完全符合校车新国标，不仅可爱美观，还能有效提高发生碰撞时车内人员的安全

系数.360度无盲区设计，独创侧置安全门。

楚风30座小学生校车，符合国家校车标准，具有安全可靠的性能，时尚动感的造型，低油耗、低噪音。楚风小学生校车，是让家长放心的托付、学校称心的最佳选择！

楚风30座小学生校车的专用特点：

- 1、外型卡通设计：楚风小学生专用校车外观炫丽、时尚新颖、灵动可爱，一经投放市场受到了小学生老师、家长、小孩等各方面人士的喜爱和认可。对提升小学生形象，提高知名度，改善办学条件大有益处。
- 2、符合国家最新校车技术标准：国家法规要求的专用小学生车图案、加装了黑匣子、ABS、校车专用警示灯、校车停靠指示牌、专用幼儿座椅、全车安全带、安全逃生门、车内监控摄像头，倒车监视器等专用配置。
- 3、符合幼儿、小学生乘坐舒适特点：全平低地板、35cm一级踏步，方便儿童安全自如上下;车内空间宽敞通透，行走自如;可侧滑全景超大玻窗，视野开阔，空气流通;震动小、噪音小。
- 4、技术含量高：整车外形、组合车灯、防侧滑系统等获得3项国家专利。全车智能电路等技术在校车领域都属领先。
- 5、动力足，不择路：该车采用大马力发动机，整体优化大扭矩变速器，车身轻，动力强劲，能在坡陡弯急的山村公路、城市道路、街头巷尾穿梭自如。
- 6、楚风小学生专用校车性能安全可靠、造型时尚动感、低油耗、低噪音，不仅适合城市还适合镇村幼儿、小学生的上学接送，是让家长放心托付、让学校称心的最佳选择!

楚风30座小学生校车的专用性能特点：

- 1、专业校车骨架结构车身。六道金钢封闭环，挤撞击能力更强，发生意外事故时能有交保护学童安全。
- 2、360°无盲区设计。驾驶员视野360°无盲区，手动后视镜、前部补育镜、倒车监视器，保证了司机在任何时候都能观察到车身周围所有状况。避免由观察区导致的学童安全事故。
- 3、超大前挡风设计。无盲区雨刮结构，使驾驶视野更为广阔。
- 4、大鼻子长头设计。在车辆发生正面碰撞时最大限度吸收撞击能量，有效增加校车安全性能，保护司机

及学童安全。

5、停车示意臂。配置停车示意臂,可通过司机驾驶区操控自动打开,提醒后方车辆注意,最大限度保证学童上、下车安全。

6、大空间大容量,人性化设计的内饰乘坐空间,大空间、大容量,全软化内饰,提高了车辆容纳能力及安全性,让学童都有座位,采用依据人机工程学原理人性化设计的学童专用座椅,专用安全带,专用护栏格栅等,为学童上学保驾护航。

楚风30座小学生校车的详细技术参数:

产品主要技术参数			
产品名称:	HQG6600EXC4型小学生专用校车	外型尺寸:	6005X2280X2800,3000(mm)
底盘型号:	EQ6570K4AC	货厢尺寸:	XX (mm)
总质量:	5300(Kg)	接近/离去角:	22/15(°)
额定质量:	(Kg)	前悬后悬:	1180/1525(mm)
整备质量:	3600,3800(Kg)	最高车速:	95(km/h)
整车备注:	1.选装空调时对应车高3000mm,对应整备质量3800kg;2.该车应装行驶记录仪;3.选装应急门		

底盘参数参数			
底盘型号:	EQ6570K4AC	燃料种类:	柴油
轴数:	2	前轮距:	1750(mm)
轴距:	3300,3100	后轮距:	1586(mm)
驾驶室乘人数:		弹簧片数:	9/11
轮胎数:	6	轴荷:	2200/3600

轮胎规格： 7.00-16,7.00R16

排放标准： GB3847-2005,GB17691-2005国

发动机参数

发动机：	发动机生产企业：	排量(ml)：	功率(kw)：
CY4102-CE4F YC4FA100-40 JE493ZLQ4	东风朝阳柴油机有限责任 公司 广西玉柴机器股份有 限公司 江西沃尔福发动机 有限公司	3856 2982 2771	73 75 80

其它资料

1.选装空调时对应车高3000mm,对应整备质量3800kg;2.该车应装行驶记录仪;3.选装应急门。

楚风30座小学生校车的多方位展示图:

楚风30座小学生校车联系方式：

东风****公司重要合作伙伴，国内知名绿化、环卫、石油、市政、半挂专用汽车制造商

湖北程力专用汽车有限公司 版权所有（湖北·随州）

厂址：湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园

销售热线电话：138 7288 1791 电话：0722-7058368

网址：<http://bayd88.cn.alibaba.com> 传真：0722-7058368

联系人：陈庆 邮政编码：441300

商务QQ：446838983 电子邮箱：446838983@QQ.com

楚风30座小学生校车