市政农改水处理设备中压紫外线消毒水处理杀菌泳池

产品名称	市政农改水处理设备中压紫外线消毒水处理杀菌泳池
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

产品详情

高压紫外线消毒详细介绍能够是一种特殊的紫外线光源,也有可能是应用高压紫外线灭菌灯做为关键部件的消毒机。

紫外线光源是通过液态水银放电灯管所产生的,以汞在灯管内的工作压力来划分,市场中的紫外线灭菌 灯可以分为低压灯、低电压高强度灯与立压灯。

高压紫外光即光管内部结构所充稀有气体气体压强相当于大气压力,0.2Mpa-0.4Mpa,是低电压的100倍,能够释放出光波长范围广泛得多光波长紫外光,光波长在200nm-400nm中间,更高效毁坏微生物菌种生物体或避免生物体的拷贝,使其毁坏,做到消毒的目的,单根光管功率在500W~6KW。伴随着技术发展,也会有更大功率的高压紫外线灭菌灯发生。

高压紫外线消毒详细介绍
优势:
1.高效化除菌:紫外光对病菌、病毒除菌应用一般在一至二秒就能达到99% - 99.9%的杀菌率。
2.高效率除菌广谱性:紫外线消毒的广谱性是强的,它对于绝大多数的病菌、病毒感染都可以高效化消灭 。
3.无二次污染: 紫外线消毒不添加一切化学剂,所以它也不会对水质和周边环境造成二次污染,没有改变
水里一切成份。
4.安全稳定运行、靠谱:传统消毒技术如果采用氟化物或活性氧,其消毒液本来就是归属于有毒、易燃性
物质,而紫外线杀菌系统软件不会有那样安全隐患。
5.运维费用用低:紫外线消毒机器设备占地面积小,建筑物规定简易,因而项目总投资偏少,在运转层
面成本费相对较低,在百吨水产出量水准,它成本费仅仅氯消毒的1/2。