

140CPU67261 驱动模块

产品名称	140CPU67261 驱动模块
公司名称	厦门亿佳天辰贸易有限公司
价格	453.00/件
规格参数	施耐德:235 140系列:235 法国:345
公司地址	厦门市湖里区枋湖西二路3号338室之五（注册地址）
联系电话	0592-6057707 18064452363

产品详情

140CPU67261 驱动模块

在电力行业中RTU[1]、DTU[2]、FTU[3]、TTU[4]等设备是配网自动化系统中的开关监控装置，适用于城市、农村、企业配电网的自动化工程，完成环网柜、柱上开关的监视和保护以及通信等自动化功能，配合配电站、主站实现配电线路的正常监控和故障识别、隔离和非故障区段恢复供电，在电力行业有着广泛的应用。这些设备的内部设计上非常相似，其对电源的要求更是如此，下面以DTU为例介绍其供电电源解决方案。

DTU一般安装在常规的开闭所（站）、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处，完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算，对开关进行分合闸操作，实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。部分DTU还具备保护和备用电源自动投入的功能。

DTU系统的工作原理

配电终端DTU的功能可以通过软件组态配置实现灵活组合，DTU功能模块实时监测压线路电压、线路电流、零序电流、设备状态等运行及故障信息，完成遥信、遥测、遥控功能，实现配网自动化的实时监控；保护功能实现线路故障就地检测、切除功能；通信管理模块具备多种方式的通信接口和多种标准通信规约，除具备终端内部数据管理功能，对外还可转发配电室或开闭站内电能表、PLC及直流屏数据，通过一个标准统一接口与主站系统通信完成数据传输等功能。配电终端采用集散式设计模式，强大的软、硬件组态配置功能既满足了DTU实时性要求，也实现了数据存储记录功能，同时又可实现线路微机保护独立配置功能，成功解决了测控、保护、通讯兼容共存问题，达到了简化站点设备种类的目的。

10PCS SST177 Encapsulation:SOT-23,

10PCS SST211 Encapsulation:SOT-143,

10x PCS CALOGIC SST-201 , JFET N-CH 25V .7MA SOT-23

1-1/2 CAP 16AMP - stainless steel tri-clamp cap - ss t304

15123 SST Taper

15SST-C1 Side Strip Spr Nozzle

16 Mbit (x16) Multi-Purpose Flash IC SST39VF160 ()

1602-2RS SST Single Row Ball Bearing

1607ZZ SST Single Row Ball Bearing

1614-2RS SST Single Row Ball Bearing

1620-2RS SST Single Row Ball Bearing

1621-2RS SST Single Row Ball Bearing

1621ZZ SST Single Row Ball Bearing

1630-2RS SST Single Row Ball Bearing

1635-2RS SST Single Row Ball Bearing

1635ZZ SST Single Row Ball Bearing

1638-2RS SST Single Row Ball Bearing

1639-2RS SST Single Row Ball Bearing

1641-2RS SST Single Row Ball Bearing

1654ZZ SST Single Row Ball Bearing

1P x 49LF008A-33-4C-NHE SST Encapsulation PLCC-32 8 Mbit AR1

1PC SST89E516RD SST89E516RD-DIP-40P FlashFlex MCU DIP-40 (A150) AR1

1pc SST 27SF512-70-3C-PG 27SF512-70-3C-PGE SST 27SF512 DIP-28 IC (A108)

1pc SST25VF016B-50-4C-S2AF 16Mbit SPI Serial Flash 50MHz SMD SOIC-8W SST25VF016B

1pc SST27SF512-70-3C-PG SST 27SF512 EEPROM DIP-28

1PCS 1Mbit 2-wire Serial Flash Memory SST25VF010A SOP8 SMD Original (blank)

1PCS 2Mbit 2-wire Serial Flash Memory SST25LF020A SOP8 SMD Original (blank)

1PCS 2Mbit 2-wire Serial Flash Memory SST25VF020 SOP8 SMD Original (blank)

1PCs SST25VF032B 25VF032B 25VF032B-80-4I SOP8

1PCS Programmable Flash IC DIP-28 SST27SF512-70-3C-PG 27SF512-70-3C-PG 27SF512

1PCS Programmable Flash IC DIP-28 SST27SF512-70-3C-PGE 27SF512-70-3C-PGE 27SF512

1PCS Programmable Flash IC DIP-28 SST27SF512-90-3C-PG 27SF512-90-3C-PG 27SF512

1PCS Programmable Flash IC PLCC-32 SST27SF512-70-3C-NH 27SF512-70-3C-NH 27SF512

1PCS Programmable Flash IC PLCC32 SST27SF512-70-3C-NHE 27SF512-70-3C-NHE 27SF512

1PCS Programmable Flash IC PLCC-32 SST27SF512-90-3C-NH 27SF512-90-3C-NH 27SF512

1PCS SST 27SF512-70-3C-PG SST 27SF512 EEPROMs DIP-28

1PCS SST MPF 39SF010-90-4C-NH Encapsulation:PLCC-32,1 Mbit

1PCS SST25VF016B-50-4C-S2AF FLASH memory 16MB 50MHZ SOP-8

1PCS SST25VF016B-75-4I-S2AF SOP-8 SST25VF016B SST 25VF016 SPI Serial Flash

1PCS SST25VF064C-80-4I-SCE 64 Mbit SPI Serial Dual I/O Flash

1PCS SST27SF020-70-3C-NHE Many-Time Programmable Flash

1pcs SST27SF256-70-3C-PG SST 27SF256-70-3C-PG EEPROM DIP

1PCS SST27SF256-70-3C-PG Encapsulation:DIP,256 Kbit / 512 Kbit / 1

1PCS SST27SF512-70-3C-PG

1PCS SST27SF512-70-3C-PG Encapsulation:DIP,256 Kbit / 512 Kbit / 1

1PCS SST27SF512-70-3C-PGE Encapsulation:DIP-28,512 Kbit / 1 Mbit / 2 Mbit

1Pcs SST29EE010-70-4C-PHE SST29EE010 IC DIP-32

1Pcs SST29EE020-120-4C-PH SST29EE020 IC DIP-32

1Pcs SST310-T1 SOT-23 IC (MB8)

1PCS SST39SF020A-70-4C-NH Encapsulation:PLCC-32,1 Mbit / 2 Mbit / 4 Mbit (x8)

1PCS SST39SF040-70-4C-NH Encapsulation:PLCC-32, 4 Mbit

1PCS SST39SF040-70-4C-NH Encapsulation:PLCC-32,1 Mbit / 2 Mbit / 4 Mbit (x8)

1PCS SST39VF1601-70-4C-EKE Multi-Purpose Flash Plus TSOP48

1PCS SST39VF1602-70-4C-EKE Multi-Purpose Flash Plus SSOP48

1PCS SST39VF800A-70-4C-EKE Multi-Purpose Flash

1PCS SST89V564RD-33-C-NJ Encapsulation:PLCC,FlashFlex MCU

1piece SST 49LF008A SST49LF008A-33-4C-WHE 8M Firmware Hub Flash Memory IC Chip

1piece SST25VF016B-75-4I-S2AF SST 25VF016B SST25VF016 SPI Serial Flash IC Chip

1x 25LF080A SST25LF080A SST25LF080A33-4C-S2A SST25LF080A-33-4C-S2A 200mil SOP8

1x SST 25VF016B SOP8 8pin BIOS chipset *ship from US*

1x SST 39SF020A PLCC 32pin BIOS chipset 39SF 020A

1x SST 25VF032B SST25VF032B SST25VFO32B SST25VF0328 SST25VF032B 200mil SOP8 IC

1x SST 27SF512-70-3C-PG 27SF512 DIP-28 IC CHIPS

1x SST 27SF512-70-3C-PG SST27SF512-70-3C-PG SST27SF512-70-3C-PGE DIP28 IC Chip

1x SST SST29LE010150-4C-NH , 29LE010150 , Flash Memory 128K X 8 150ns , PLCC-32

1x SST SST39VF020-70-4C-WHE , 2.7V to 3.6V 2Mbit (256K x 8) Multi-Purpose Flash

1x SST SST49LF008A33-4C-EIE , NAND Flash Parallel/Serial 3.3V 8M-bit 1Mx8 120nS

1x SST25VF064C 80 4I Q2AE SST25VF064C-80-4I-Q2A SST25VF064C-80-4I-Q2AE DFN8 IC

1x SST27SF512 -70 512 Kbit Many-Time Programmable Flash EEPROM 27SF512 PLCC

1x SST39VF088-70-4C-E SST 39VF088 70-4C-EK SST39VF088-70-4C-EK TSSOP48 IC Chip

2 AMAT 3880-01115 washer flat #6 .312OD x .142ID x .024THK SST

2 PCS SST25VF010A-33-4C-SAE SOP-8 SST25VF010A 25VF010 Flash

2 PCS SST25VF016B-75-4I-S2AF SST25VF016B SOP-8 SST25VF016 SPI Serial Flash

2 PCS SST25VF080B-50-4C-S2AF SOP-8 SST25VF080 25VF080 SPI Serial Flash

2 PCS SST28SF040A-90-4C-NH PLCC32 28SF040A-90-4C-NH SST28SF040

2 PCS SST28SF040A-90-4C-NH PLCC32 28SF040A-90-4C-NH SST28SF040 SuperFlash EEPROM

2 PCS SST39VF512-70-4C-WHE TSOP-32 39VF512-70-4C-WHE Multi-Purpose Flash

2 SET SST27SF512-70-3C-PGE SST 27SF512 plus DIP sockets (A108)

2" Black/Yellow Vinyl Safety Tape SST636 (Irish Tapes)

203KRR2 SST Single Row Ball Bearing

205FFNB SST Single Row Ball Bearing

211 SILICNX SST211 (DIE)

215 SILICNX SST215

27427 -No Box, Midco SST4T1F T Fitting, 3/8"

27SF512-120-3C-PG SST MTP 28-PIN DIP 27SF512-120-3CPG 27SF512-120

29EE010-150-4C-PH SST 32-PIN DIP 29EE010-150 LAST ONE

29EE512-90-4C-NH SST 29EE51290-4C-NH 29EE512-90 PLCC TUBES ORIG RARE

29VE020 200-4C-NH SST PLCC 29VE020-200-4C-NH ORIG TUBES

2pc SST 27SF512-70-3C-PG 27SF512-70-3C-PGE SST 27SF512 DIP-28 IC (A108)