

耐普蓄电池NP12-26Ah 储能电站

产品名称	耐普蓄电池NP12-26Ah 储能电站
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	210.00/件
规格参数	品牌:耐普蓄电池 型号:NP12-26Ah 产地:广东
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

品牌

耐普

适用范围

UPS 太阳能 直流屏

产品认证

CCC

化学类型

铅酸蓄电池

电压

12v

荷电状态

免维护

额定容量

26ah

电池盖和排气栓结构

阀控式密闭蓄电池

货期

三天

可售地

全国

可售卖地

全国

类型

固定型蓄电池

型号

NP12-26

1) 性能好：正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2) 放电性能好：放电电压平稳,放电平台平缓。

3) 耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

4) 耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

5) 耐过放电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

6) 耐过充电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

7) 耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

> 规格表 Model NO. Nominal Voltage(V) Rated Capacity(AH) 20hrs/25 Approx.

Weight	Dimensions(mm)	Terminal Type	kg/lbs	Length	Width	Height	Total Height	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	NP1													
2-1.2Ah	121.20.551.21	983.86	451.77	522.05	T0	NP12-1.9Ah	121.90.871.91	1787.01	351.38	602.36	T0	NP12-2.3Ah	122.30.90	1.98	1787.01	341.34	602.36	T0	NP12-3.3Ah	123.31.242.73	1345.28	672.64	602.36	T0	NP12-4Ah	124.1.352.97	903.55	702.76	10

13.98T1NP12-4.5Ah124.51.533.36903.54702.761013.98T1NP12-5Ah1251.703.74903.54702.761013.98T1NP12-7Ah1
272.14.621515.9652.56943.70T2NP12-7.2Ah127.22.204.841515.9652.56943.70T2NP12-7.5127.52.305.061515.94652.
56943.70T1NP12-8Ah1282.355.171515.94652.56943.70T1NP12-9Ah1292.505.501515.94652.56943.70T1NP12-10Ah
12103.106.821515.9983.86943.7T2NP12-10Ah
II12102.956.491515.94652.561114.37T2NP12-12Ah12123.357.371515.94983.86943.70T2NP12-12Ah II12123.768.291
515.95983.86943.70T2NP12-15Ah12154.810.561817.13773.031676.57T3NP12-17Ah12175.0011.01817.13773.031676
.57T3NP12-18Ah12185.0011.01817.13773.031676.57T3NP12-20Ah12205.5012.11817.13773.031676.57T3NP12-24A
h12247.6016.71666.541256.891664.92T4NP12-24Ah II12247.817.21666.541264.961746.85T4NP12-26Ah12268.117.8
1756.891666.541254.92T4NP12-28Ah12288.618.921756.891666.541254.92T4NP12-35Ah123510.222.441967.71315.1
61556.1T16NP6-225Ah622531.569.332212.71787.002268.93T9NP12-33Ah12331022.01967.701315.161556.10T16NP
12-35Ah123510.222.441967.71315.161556.10T16NP12-38Ah123812.226.841977.731666.541746.85T12NP12-40Ah12
4013.028.71977.731666.541746.85T12NP12-45Ah124513.529.71977.731666.541716.73T12NP12-50Ah125016.235.62
309.061385.432118.30T12NP12-55Ah125516.235.62309.061385.432118.30T9/T16NP12-60Ah126019.442.735013.81
666.541797.05T7NP12-65Ah126520.545.135013.81666.541797.05T9NP12-70Ah127022.048.426010.21696.652118.30
T16NP12-80Ah128023.451.526010.1696.652118.3T14NP12-90Ah129027.059.430712.11696.662118.31T8/T16ANP1
2-100Ah1210029.865.5633113.031736.812138.39T10NP12-100Ah II121003066.040716.01746.852098.23T11NP12-12
0Ah1212036.580.340716.01746.852098.23T11NP12-134Ah1213441.591.534113.441736.8228211.11T9/T20NP12-150
Ah1215042.593.548419.11716.732419.49T11NP12-150Ah II121505011055121.71104.3328711.3T46NP12-165Ah1216
549.0107.849419.42048.032088.19T11NP12-180Ah1218056.512452220.62409.452168.50T9NP12-200Ah1220060132
52220.62409.452168.50T11NP12-200Ah II1220064.0141.152220.582409.462168.51T9/T20NP12-220Ah12220641415
2220.62409.452168.50T9NP12-250Ah1225073.016152020.526810.552208.66T11