

人造石英石台面检测 广州石英石板材检测

产品名称	人造石英石台面检测 广州石英石板材检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

人造石英石台面检测 广州石英石板材检测

人造石英石是由90%以上的天然石英和10%左右的色料、树脂和其它调节粘接、固化等的添加剂组成。是经过负压真空、高频振动成型，加温固化（温度高低是根据固化剂的种类而定的生产方法加工而成的板材。

其质地坚硬（莫氏硬度5-7）、结构致密（密度2.3g/立方厘米）具有其他装饰材料无法比拟的耐磨、耐压、耐高温、抗腐蚀、防渗透等特性。

检测项目：

光泽均匀度、吸水率、耐污染性能、耐化学腐蚀性能、莫氏硬度、线膨胀系数、湿膨胀系数、氧指数、

耐划痕性能、耐人工气候老化性能、耐磨性能、尺寸稳定性能、耐高温性能、静摩擦系数、防滑性能、阻滑值、压缩强度、弯曲强度、抗落球冲击性能、抗冻融性能、剪切强度、弹性模量、泊松比、重金属含量等。

适用范围：

建筑装饰用人造石英石板等。

相关检测标准：

JG/T 463-2014 建筑装饰用人造石英石板

GB/T3810.7陶瓷砖试验方法第7部分：有釉砖表面耐磨性的测定

GB/T4100—2006陶瓷砖

GB/T6388运输包装收发货标志

GB6566建筑材料放射性核素限量

GB8624—2012建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T13891建筑饰面材料镜向光泽度测定方法

GB/T16259—2008建筑材料人工气候加速老化试验方法

GB/T17657—2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T17671水泥胶砂强度检验方法(ISO法)