

深圳SSGM120100

产品名称	深圳SSGM120100
公司名称	深圳一得盛科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	深圳市福田区振华路中航北苑B座19层B4室
联系电话	0755-82533186 18219202950

产品详情

对应2 ~ 10电路的 SSGM 系列

SSGM系列SSGM120100 SSGM130100 SSGM140100 SSGM150100 SSGM160100 SSGM170100 SSGM180100
SSGM190100 SSGM1A0100 SSGM240100 SSGM260100 SSGM280100 SSGM2A0100 SSGM640200 SSGM680200
SSGM720101 SSGM740101 SSGM760102 SSGM780103

用途

机器人及产业机械/通信设备

所有的白色家电

SSGM系列SSGM120100

焊接方法: Insertion

操作部形状: Standard

动作力: 3.5 ± 2.5N

包装状态: Stick

电路数: 2

最小订货单位(pcs.): 7,000

使用温度范围: -40 to +85

最大额定(电阻负荷): 25mA 24V DC (开闭时) 0.1A 50V DC (通电时) 50 μ A 3V DC

电性能

接触电阻(初期/寿命后): 50m max./100m max.

绝缘电阻: 100M min. 500V DC

耐电压: 500V AC for 1 minute

机械性能

端子强度: 5N for 1 minute

操作部强度 操作方向: 10N

拉引方向: 10N

焊接耐热性能

手工焊接: 350 ± 5 , 5s max.

浸焊: 270 ± 5 , 10 ± 1s

耐久性能

操作寿命:

无负载: 3,000 cycles

负载: 3,000 cycles (25mA 24V DC)

耐环境性能

耐寒性能: -40 ± 2 for 250h

耐热性能: 85 ± 2 for 250h

耐湿性能: 40 ± 2 , 90 to 95%RH for 250h

本司长期经营各大品牌开关长备现货 阿尔卑斯/ALPS 松下/Panasonic 神明电机/SHINMEI 西铁

城美上美/MITSUMI MEC NKK SMK MIK C&K ITT 欧母龙/OMRON 日本三三 CHERRY CTS YAMAICHI

OKITA OTAX 开关 电位器 编码器 卡座连接器 小乌龟 ALPS中乌龟 大乌龟 小贝贝 导航开关

检测开关 按动开关 滑动开关 旋转开关 电源开关 切换开关 二向开关 三向开关 五向开关 八

向开关 手机按键 MP3按键 MP4按键 GPS按键 数码像机开关 数码像机按键 四合一卡座 三合

一卡座二合一卡座 TACT Switch 轻触开关 微动开关 轻触按键 微动按键 按键优势现货，接受

广大客户长期订单。