

CSTK山特UPS在线式电源

产品名称	CSTK山特UPS在线式电源
公司名称	广州均铭电源设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区白马岗街21号3楼自编307房（仅限办公用途）
联系电话	020-84531012 13760811201

产品详情

产品名称：CSTK山特UPS在线式 产品型号：C1KVA 美国山特UPS电源在线式C系列 1KVA~3KVA 是集CSTK公司最新研发成果和应用经验，设计、制造的新一代通用型UPS，产品适用于中小企业用户的IT类负载设备

详细介绍

电气性能:

机型	标准机			长效机(S)		
	1KVA	2KVA	3KVA	1KVA	2KVA	3KVA
负荷标准	700W	1400W	2100W	700W	1400W	2100W
标准电压	220Vac					
标准频率	50Hz					
输入	机型	标准机		长效机(S)		

	1KVA	2KVA	3KVA	1KVA	2KVA
可接受的单相输入电压	(118-300Vac ± 5 Vac) VAC 负载 < 50% (140-300Vac ± 5 Vac) VAC (160-300Vac ± 5 Vac) VAC负载 70%				
输入频率	50/60Hz自动侦测 (范围46Hz ~ 54Hz)				

输出	机型	标准机			长效	
		1KVA	2KVA	3KVA	1KVA	2KVA
	逆变输出电压	220Vac ± 2%				
	逆变输出频率	50Hz ± 0.2%				
	逆变输出波形	标准正弦波				
	转换时间	市电模式 旁路模式： 4ms (标准时间为2.5ms) 市电				

电池电压	机型		电池总电压	机型	
	1KVA	标准机	36V	3KVA	
		长效机	36V		
	2KVA	标准机	96V		
		长效机	96V		

电气性能	机型	标准机			
		1KVA	2KVA	3KVA	1

电池容量	12V/7AH	12V/7AH	
型式	免加水免		
后备及充电时间	机型		
	1KVA	标准机	36V
		长效机	36V
	2KVA	标准机	96V
		长效机	96V
	3KVA	标准机	96V
		长效机	96V

长效机后备及充电时间电池以12V/100AH为标准，其时间根据用户所选配的电池而有不同。工作环境标

网络通讯