

贯流式冷热水型空气幕/风幕机RFMS-1218-2500风量-德州厂家

产品名称	贯流式冷热水型空气幕/风幕机RFMS-1218-2500风量-德州厂家
公司名称	德州宇捷环保设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	型号:RFMS-1218 风量:2500 功率w:250
公司地址	山东省德州市经济技术开发区长河街道办事处三八东路东汇大厦A座1301室
联系电话	15615189888

产品详情

贯流式冷热水型空气幕/风幕机RFMS-1218产品特点

- 1、噪音低，运行噪音低至49分贝。
- 2、采用离心式前弯叶片叶轮结构，配合离效的蜗壳设计，使风量大。
- 3、全金属外壳，防火性能高，安装方便。
- 4、电机持续运行超过5000小时无故障。
- 5、有琴键开关控制、微电脑轻触开关控制和微电脑遥控控制方式，适合不同场所的要求。

贯流式冷热水型空气幕/风幕机RFMS-1218作用

可以把室外和室内的空气隔开，让行人出入方便的同时，还可以防止室内外冷热空气进行交换，让室内温度保持恒定的作用。另外，风幕机还可以防止灰尘、昆虫等进入室内，防止有害气体和异味在室内扩散，降低室内空气质量等作用。

贯流式冷热水型空气幕/风幕机RFMS-1218功能

功能之一：防尘。该功能被广泛应用于精密电子仪器的加工生产行业，和一些高档食品店。安装风幕机可以有效阻挡室外灰尘进入室内，从而保持室内的清洁。

功能之二：防虫。相信大家都不愿意在快餐店吃饭的时候看到一些不该看到的昆虫吧。风幕机有效的解决了这一点，经有关专家测试，风幕机所形成的风墙能够阻挡绝大部分的有害昆虫进入。(如苍蝇、蚊子、蜜蜂、蟑螂等会飞的有害昆虫。)

功能之三：养生。现在一些高档的风幕机里面添加了新的科技产物，风机里吹出来的风含有活性氧，长时间吸入可以有效改善肺功能，**睡眠质量，并且可以清新空气，防止静电。

功能之四：隔热。这也是风幕机*重要的功能了，在现实生活中也被应用的*广!比如大型商店或者 餐厅等客**较大的商业门户，安装风幕机可以不用关门就使场所内很好的保持室内温度，从而节约空调用电!

贯流式冷热水型空气幕/风幕机RFMS-1218注意事项

1、使用之前，一定要仔细阅读一下厂家所提供的产品使用说明书，当自己充分了解了风幕机的结构、性能、安装方法、使用注意事项、清洁保养方法等以后，再开启风幕机，让其开始运行。

2、若使用过程中发现风幕机出现异常的话，则应该及时把风幕机关掉，再进行详细的检查，找到原因以后，再采取适合的处理方法进行处理。

3、使用过程中，应该定期清洁风幕机的前后管道，把里面的异物清理干净，为了避免出现问题，还需要定期把传动部位的润滑油脂更换成新的。假如风幕机是被安装在露天下的话，则应该在风幕机上加装防雨设备。

4、若当天出现天气变化的话，则应该根据实际情况来适当调节风幕机的风量。另外，还应该定期测量风幕机的电流大小，一般情况下，风幕机的额度电流应该比实际所测到的电流更大。

5、若是新风幕机的话，一般刚开始使用的时候都会发出比较大的噪音，当一个星期过去以后，噪音就会被逐渐磨合的很小，为此，大家发现风幕机噪音大的时候，不要过于担心。

风幕机选型有那些

1、普通空气幕机

(1)地方一般比较安静，人**少，但是门需要开着。因此，为了有效地限制冷热空气的对流速度，保持室温，门的高度、现场安装条件和噪音是选择空气幕时主要考虑的因素。

(2)人**大的场所，应选择大**的电动窗帘机。由于电功率较大，如果供电条件有限，且有中央空调的热水源，应尽量选择水热帘机，这样可以充分发挥节能作用。

(3)冰箱、冷柜：这些地方更注重产品的实际效用，所以可以使用大容积的自然风幕机，效果很好。

(4)恒温仓储物流中心：仓储物流中心的门一般都在4m以上，普通风量的风幕机很难达到预期的效果。

2、异形窗帘机

(1)应用于旋转门弧形门帘机，可根据实际环境的需要改变门帘机的颜色和材质。

(2)自动门已经安装了感应装置，所以无法安装风幕机。

(3)电梯风幕机是专门用于电梯门的。

3、非标准窗帘机

非标准风幕机也是非标准尺寸的风幕机，需要联系厂家制作。

以上风幕机的产品优势已经讲解完毕，如果您还有不懂的可以随时联系我们德州宇捷厂家，需要报价要型号参数的具体电话了解，参数不一样，价格不一样。