

# WT60-60KW单极直流脉冲电源

产品名称	WT60-60KW单极直流脉冲电源
公司名称	苏州聚永达电子科技有限公司
价格	180000.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市高新区滨河路588号3幢1011室
联系电话	13295105527

## 产品详情

### 主要技术参数

产品名称

60KW单极直流脉冲电源

产品型号

WT60

产品品牌

跃迁

电源类型

全数控智能电源

输入电压：

AC380V  $\pm$  10%

输出

功率:

60KW

电流:

2A

电压:

3KV~30KV

频率

1~255hz

占空比

1~99%

波形

方波，梯形波，三角波等

脉冲宽度

1~255uS

方式

自定义恒压、恒流、恒功率

调节精度

1%

效率

90%

功率因数

cos 0.9

电源开关

DB9针接口

控制方式:

电源面板按键控制

模拟信号控制：TTL电平，可以控制工作停止，输出电压或输出电流或输出功率，外部开路保护（一般用于水流保护）

数字接口控制：485通讯。也可以定制232接口

物联网WIFI连接，远程网络监控

显示方式:

中英文液晶显示

绝缘等级

B级

防护等级

IP20

保护响应时间

1uS

输入

对外壳电阻

20M

输出

输入对外壳耐压

2000V/1min

输入对输出耐压

3500V/1min

使用环境

温度：

-35 ~ +45

湿度：

85%

冷却方式：

风冷

外形尺寸：

600\*230\*600 ( mm )

特点：

调节灵活，脉冲频率，脉冲电流，脉冲波形，占空比等参数都能调节

体积小，重量轻，结构简单，操作简单，稳定可靠

电路采用模块化设计，调试维修方便。

备注：

出厂默认为模拟接口

输出为单极性，输出正或负极性的波形

接受其他参数的定制

故障提示

智能故障检测分析,上限点故障报警，有参数设置出错,人为操作出错,电源内部因素的多级号报错序列。

适用领域

用于绝缘测试、污水处理，等离子体，等需要脉冲信号の場合