

gbszxn北京平谷区步阳防盗门、北京平谷区万嘉防盗门

产品名称	gbszxn北京平谷区步阳防盗门、北京平谷区万嘉防盗门
公司名称	北京蓝景丽家丽泽防盗门销售处
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	北京东城区蓝景丽家丽泽防盗门销售处
联系电话	010-86960643 13699116784

产品详情

长期供应北京平谷区步阳防盗门、北京平谷区万嘉防盗门、北京平谷区步阳防撬门、北京平谷区步阳防火门、北京平谷区步阳安全门、北京平谷区万嘉防撬门、北京平谷区万嘉防火门、北京平谷区万嘉安全门、北京平谷区步阳防盗门锁、北京平谷区步阳锁芯、北京平谷区步阳防盗门锁、北京平谷区万嘉防盗门锁、北京平谷区万嘉锁芯、北京平谷区万嘉防盗门锁jklv

防盗门的全称为“防盗安全门”。它兼备防盗和安全的性能。按照《防盗安全门通用技术条件》规定，合格的防盗门在15分钟内利用凿子、螺丝刀、撬棍等普通手工具和手电钻等便携式电动工具无法撬开或在门扇上开起一个615平方毫米的开口，或在锁定点150平方毫米的半圆内打开一个38平方毫米的开口。并且防盗门上使用的锁具必须是经过公安部检测中心检测合格的带有防钻功能的防盗门专用锁。防盗门可以用不同的材料制作，但只有达到标准检测合格，领取安全防范产品准产证的门才能称为防盗门。

北京蓝景丽家丽泽步阳防盗门

联系人：白经理

电话：010-86960643

传真：010-63323148

手机：13699116784

邮箱：bww888@126.com

长期供应北京平谷区步阳防盗门、北京平谷区步阳防撬门、北京平谷区步阳防火门、北京平谷区步阳防盗门锁、北京平谷区步阳安全门、北京平谷区步阳锁芯、北京平谷区步阳防盗门锁、北京平谷区万嘉防盗门、北京平谷区万嘉防撬门、北京平谷区万嘉防火门、北京平谷区万嘉防盗门锁、北京平谷区万嘉安全门、北京平谷区万嘉锁芯、北京平谷区万嘉防盗门锁jklv网址：<http://www.fdm123.com/>

防盗门安装要点

- (1) 防盗门的安装应按照所采用的防盗门种类，采取相适应的安装方法。
- (2) 防盗门的门框可以采用膨胀螺栓与墙体固定，也可以在砌筑墙体时在洞口处预埋铁件，安装时与门框连接件焊牢。
- (3) 门框与墙体不论采用何种连接方式，每边均不应少于3个锚固点，且应牢固连。
- (4) 安装防盗门时，应先找直、吊正，尺寸量合适后将其临时固定，并进行校正、调整，无误后方可进行连接锚固。
- (5) 要求推拉门安装后推拉灵活；平开门开启方便，关闭严密牢固。
- (6) 门框与门扇之间或其它部位应安装防盗装置。
- (7) 防盗门上的拉手、门锁、观察孔等五金配件，必须齐全；多功能防盗门上的密码护锁、电子报警密码系统、门铃传呼等装置，必须有效完善。
- (8) 要求与地平面的间隙应不大于5mm。

北京蓝景丽家丽泽防盗门，专业从事国际知名品牌：步阳门业与万嘉门业的相关产品，常见产品有：步阳防盗门、步阳防撬门、步阳防火门、步阳防盗门锁、步阳安全门、步阳锁芯、步阳防盗门锁、万嘉防盗门、万嘉防撬门、万嘉防火门、万嘉防盗门锁、万嘉安全门、万嘉锁芯、万嘉防盗门锁等门窗建材产品。公司是批发零售、安装维护、到售后服务为一体专业门店服务中心。本着“想客户所想，急客户所急，全心全意为客户服务，以优良稳定的产品质量为保证，以诚信服务为依托的经营理念，努力打造北京门业建材行业批发优秀品牌。

北京蓝景丽家丽泽步阳防盗门一贯执行：“诚信经营，追求卓越，服务全球”的宗旨，以崭新的姿态，真诚欢迎海内外朋友，莅临指导，洽谈合作，携手共创建材行业中的新明天。

公司自成立以来就始终坚持“精益求精，创新科技”的企业精神，秉承“学习、创新”的企业理念，质量过硬作为公司发展的基石。力争为用户提供更可靠、更完美的产品，优质完美的售后服务。

立业至今，本着以诚信为本。信誉为首的方针，希望有幸与您携手共进！

售后服务：各种产品的维修服务包括：北京防盗门维修、防撬门维修、防火门维修、防盗门锁维修、安全门维修、北京锁芯维修、防盗门锁维修等服务。

北京蓝景丽家丽泽步阳防盗门座落在中国首都北京,是一家专业从事各种高档门类产品的企业。在发展过程中，逐渐明晰了开发高档门类产品的概念，并始终站在这一行业的前沿，引领着国内金属制门行业的发展。

防盗门从材质上主要分为五种：钢质、钢木结构、不锈钢、铝合金和铜质，它们在质量和性能上都各有特点，自然价格也不尽相同。

钢质防盗门

可以说是市场上见得最多、老百姓用得最多的。百姓所熟悉的防盗门大都属于此系列。这类门价格较低廉和合理，它的销量占市场总销量的90%以上。这种门的缺点在于外型线条坚硬，很难与现代的室内装

饰相融合。

钢木门

是一种可于室内装修配套的一种门，一般可由用户提出要求，防盗性能采用中间的钢板来达到，生产厂家可根据用户要求选用不同颜色、木材、线条和图案等与室内装修融为一体，不再象钢制门那样冰冷的不协调。因此它的价格也比钢质防盗门要贵。

铝合金防盗门

这种门所用的铝合金材质不同于我们所见到的普通铝合金门窗，它的硬度较高，且色泽亮丽，再饰以花纹图案修饰，给人一种金碧辉煌之感，属中档防盗门。因为这种门不易褪色，所以也拥有一定的消费群体。

不锈钢防盗门

不锈钢防盗门坚固耐用，安全性更高。目前市场不锈钢防盗门有很多颜色，有银白色，黄钛金，玫瑰金，红钛金，黑钛金，玫瑰红，等很多色彩，也有冲压花型，一般钢制防盗门的花型在不锈钢门上一般都可以实现，现在市场上的不锈钢门价格400-700不等，要看材料是201还是304。做不锈钢门最好选择大一点的厂家离安装地点近，做售后比价方便

第一，长期供应北京平谷区 步阳防盗门、北京平谷区 步阳防撬门、北京平谷区 步阳防火门、北京平谷区 步阳防盗门锁、北京平谷区 步阳安全门、北京平谷区 步阳锁芯、北京平谷区 步阳防盗门锁、北京平谷区 万嘉防盗门、北京平谷区 万嘉防撬门、北京平谷区 万嘉防火门、北京平谷区 万嘉防盗门锁、北京平谷区 万嘉安全门、北京平谷区 万嘉锁芯、北京平谷区 万嘉防盗门锁klv要求销售商出示有关部门的《检测合格证明》，检查是否符合国家强制标准GB17565—1998的技术要求。

第二，拆下猫眼、门铃盒或锁把手，检查门体内部结构。门内应该有数根加强钢筋，使门体前后面板有机地连接在一起。门内最好有石棉等具有防火、保温、隔音功能的材料作为填充物。

第三，检查锁具是否采用了经公安部门检测合格的防盗专用锁，在锁具安装处是否有加强钢板进行保护。

第四，检查产品的工艺质量，是否有焊接缺陷，门扇与门框的配合是否密实等。

第五，掂一掂防盗门重量，正规防盗门重量不低于40公斤。

铜制防盗门

大多数的铜制防盗门都将传统防盗与入户门合二为一，款式先进，而且在防火、防腐、防撬、防尘方面都有不错的表现。从材质上讲，铜制防盗门是最好的，从价格上讲，它也是最贵的，市场上能见到的基本价格都在万元以上，最贵可达数十万元。它主要用于银行等金融机构或者高级住宅别墅使用。

北京蓝景丽家丽泽防盗门在这一成长期间，我们一直秉承“品质、创新、完善”的经营理念，并采用国际先进的技术和工艺，专业生产高档的门类产品。主要产品有：钢质防盗门、不锈钢门、钢木门、豪华铜门、电子楼宇对讲门及旋转门等六大系列五十几个品种。以上部分百科知识，来源于

我知道百科知识网 <http://www.wozhidao365.com/>

谢谢提供，现已广泛用于房地产、高档酒店、别墅及豪华写字楼等企事业单位。

长期供应北京平谷区 步阳防盗门、北京平谷区 步阳防撬门、北京平谷区 步阳防火门、北京平谷区

步阳防盗门锁、北京平谷区 步阳安全门、北京平谷区 步阳锁芯、北京平谷区
步阳防盗门锁、北京平谷区 万嘉防盗门、北京平谷区 万嘉防撬门、北京平谷区
万嘉防火门、北京平谷区 万嘉防盗门锁、北京平谷区 万嘉安全门、北京平谷区 万嘉锁芯、北京平谷区
万嘉防盗门锁jklv

北京蓝景丽家丽泽步阳防盗门

联系人：白经理

电话：010-86960643

传真：010-63323148

手机：13699116784

邮箱：bww888@126.com

长期供应北京平谷区 步阳防盗门、北京平谷区 步阳防撬门、北京平谷区 步阳防火门、北京平谷区
步阳防盗门锁、北京平谷区 步阳安全门、北京平谷区 步阳锁芯、北京平谷区
步阳防盗门锁、北京平谷区 万嘉防盗门、北京平谷区 万嘉防撬门、北京平谷区
万嘉防火门、北京平谷区 万嘉防盗门锁、北京平谷区 万嘉安全门、北京平谷区 万嘉锁芯、北京平谷区
万嘉防盗门锁jklv网址：<http://www.fdm123.com/>

我们不断改进技术，长期供应北京平谷区 步阳防盗门、北京平谷区 步阳防撬门、北京平谷区
步阳防火门、北京平谷区 步阳防盗门锁、北京平谷区 步阳安全门、北京平谷区 步阳锁芯、北京平谷区
步阳防盗门锁、北京平谷区 万嘉防盗门、北京平谷区 万嘉防撬门、北京平谷区
万嘉防火门、北京平谷区 万嘉防盗门锁、北京平谷区 万嘉安全门、北京平谷区 万嘉锁芯、北京平谷区
万嘉防盗门锁jklv推出新颖产品，在保证质量的同时，提高生产力，降低成本，真正尽我们所能，让客户
得到最有价值的产品。现在我们已经成为国内高档的门类生产企业，但这并不是我们的目标，我们的
理想决不仅限于此.....