

济南西门子PLC代理商变频器供应商-上海施承电气自动化有限公司

产品名称	济南西门子PLC代理商变频器供应商-上海施承电气自动化有限公司
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/台
规格参数	西门子:西门子 S71200:6ES7214-1BG40-0XB0 德国:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

产品描述

年份全新年份发货地上海是否进口是规格全新包装方式纸盒可售区域全国库存1000产地德国用途工业自动化

济南西门子PLC代理商变频器供应商

济南西门子PLC代理商变频器供应商

西门子触摸屏代理商, 西门子一级代理商, 西门子中国授权总代理, 上海施承电气自动化有限公司, 您值得信赖的合作伙伴, 质保三年, 一年内因产品质量问题免费维修, 产品, 不收取任何费。欢迎致电咨询。保内重新原装产品, 质保三年, 一年内因产品质量问题免费维修, 产品, 不收取任何费。欢迎致电

SIEMENS上海施承电气自动化有限公司

本公司西门子自动化产品, 质量保, 价格优势

西门子PLC, 西门子触摸屏, 西门子数控系统, 西门子软启动,

西门子以太网, 西门子电机, 西门子变频器, 西门子直流调速器,

西门子电线电缆, 我公司大量现货供应, 价格优势, *

6ES7515-2AM01-0AB0

SINATIQ-S7E1500-CPU #515-2 PN 处理器, 带内存 500KB 用于程序和 2MByte 用于数据, SIMATIC 存储卡提供全面的控制功能, 能够通过标准接口 PLC-CPU 块连接变频器。另外, CPU

设计 CPU 1515-2 PN 的特点:

功能强大的处理器: 该 CPU 的单条二进制命令的命令执行时间可低至 30 ns。

大容量工作存储器:500 KB,用于程序;3 MB,用于数据

采用 SIMATIC 存储卡作为加装存储器;允许实现例如数据日志和归档等其它功能

灵活的扩展功能:单层组态较多可支持 32 个模块(CPU + 31 个模块)

显示器的功能为:

显示概览信息,例如,集成接口的 IP 地址、站名称、*别名称、位置名称等。

显示器以及诊断确认和用户消息

模块信息显示

显示设置

显示可由用户定义的徽标

IP 地址设置

日期和时间设置

选择操作模式

复位 CPU 至出厂设置

项目的备份与恢复

禁用/启用显示屏

启用保护级别

PROFINET IO IRT 接口用于通过 PROFINET 进行分布式 I/O 连接

PROFINET 接口用于网络分离

功能

性能

指令处理速度较快, 取决于 CPU 型号、语言扩展和新的数据类型

由于背板总线速度显著提高,CPU 的响应时间缩短

每个 CPU 接口均标配用于网络隔离, 或用于连接更多 IRT 设备, 或作为 I-
RT 设备通过 PROFINET 接口, 既可用于网络隔离, 或用于连接更多 IRT 设备, 或作为 I-

集成技术

通过标准化的块 (PLCopen) 连接模拟驱动器和具有 PROFIdrive 功能的驱动器

支持速度控制轴和定位轴以及外部编码器, 各轴之间可实现位置**的传动, 凸轮/凸轮轨道和探头

跟踪伺服系统, 既适用于实时诊断, 也适用于偶发错误检测; 还可通过

全面的控制功能, 例如, 通过便于组态的块可自动优化控制参数实现*控制质量

集成安全功能

通过密码进行知识保护, 防止未经授权读取和修改程序块

通过复制程序块可绑定到 SIMATIC 存储卡的程序块和序列号:只有在将配置的存储卡插到 CPU

4-级授权理念:与 HMI 设备的通信也会受到限制。

操作保护:控制器可以识别工程组态数据的更改和未授权传输。

设计与操作

显示概览信息:例如,站名称,工厂标识符,位置名称,诊断信息,模块信息,显示设置。

控制器模式可能的操作设置 CPU:或新连接中/态网通信器/器保护的地址,确认消息,备份和恢复项目。

集成系统诊断

显示屏幕上,集成在博途,集成系统诊断信息(甚至能显示来自变频器的消息),即使 CPU

集成在 CPU 的固件中,无须进行特殊组态

SIMATIC 存储卡(用来运行 CPU)

用作插入式装载存储器,或用于较新固件。

还可用于存储附加文档或 csv 文件(用于配方和归档)

通过用户程序的系统函数创建数据块实现数据存储/读取

数据记录(归档)和配方

服务翻译档以CSV文件保存在SIMATIC存储卡中;便于使用Office工具或通过web

通过网页浏览器或SD读卡器,可方便地访问机器的组态数据(与控制器之间的双向数据交换)

编程

使用STEP 7 Professional V13 或较高版本进行编程

用移植工具,可将S7-300/S7-400程序转换移植到S7-1500,对于不可转换的代码,并可以手动进行调整。

S7-1200 程序可通过复制/粘贴手段转移至 S7-1500

上海,天津,北京,深圳,哈尔滨,河北,山西,辽宁,吉林,黑龙江,江苏,浙江,安徽,福建,江西,山东,河南
湖北,湖南,广东,海南,四川,贵州,云南,陕西,甘肃,青海,大庆,哈尔滨,鸡西,齐齐哈尔,乌海,鄂尔多斯,包头,
聊城,安庆,蚌埠,巢湖,池州,滁州,阜阳,合肥,马鞍山,宿州,铜陵,芜湖,宣城,滨州,德州,东营,菏泽,济南,济宁,莱芜
临沂,青岛,日照,泰安,威海,潍坊,烟台,枣庄,淄博,长治,大同,晋城,晋中,临汾,吕梁,朔州,太原,忻州,阳泉,运城
漯河,东莞,佛山,广州,河源,惠州,江门,揭阳,茂名,梅州,清远,汕头,汕尾,韶关,深圳,阳江,云浮,湛江,肇庆,中山,
百色,北海,崇左,防城港,桂林,贵港,河池,贺州,来宾,柳州,南宁,钦州,梧州,玉林
常州,淮安,连云港,南京,南通,苏州,宿迁,泰州,无锡,徐州,盐城,扬州,镇江
抚州,赣州,吉安,景德镇,九江,南昌,萍乡,上饶,新余,宜春,鹰潭
保定,沧州,承德,邯郸,衡水,廊坊,秦皇岛,石家庄,唐山,邢台,张家口
安阳,鹤壁,焦作,开封,洛阳,漯河,南阳,平顶山,濮阳,三门峡,商丘,新乡,信阳,许昌,郑州,周口,驻马店
杭州,湖州,嘉兴,金华,丽水,宁波,衢州,绍兴,台州,温州,舟山
东方,海口,南沙群岛,琼海,三亚,万宁,文昌,五指山,西沙群岛,中沙群岛的岛礁及其海域,儋州
鄂州,黄冈,黄石,荆门,荆州,武汉,仙桃,咸宁,襄樊,孝感,宜昌
常德,长沙,郴州,衡阳,怀化,福州,龙岩,南平,宁德,莆田,泉州,三明,厦门,漳州