正压式空气呼吸器（6.8L）

产品名称	正压式空气呼吸器（6.8L）
公司名称	北京华视远大系统工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区胜古中路2号院5号楼金基业大厦209-211室
联系电话	010-64943038-612 15601046851

产品详情

整套呼吸器包括：宽屏聚碳酸脂全面罩、供气阀、减压器和安全阀、

夜光压力表、低压警报装置、背板、中压导管、6.8L碳纤维缠绕气瓶、

便携提箱、合格证、产品使用说明书等等

应用领域：可广泛用于消防、化工、 冶金、矿山、石油和所有可能缺氧

地区的受污染区域、 火灾发生现场、救援措施和维修现场工作.设计用于

使用者防护有毒气体、有毒颗粒和气雾,氧气含量低于17%的缺氧环境、火灾引起的烟雾等恶劣工作环境.

代尔塔集团凭借意大利和西班牙实验室的强大开发能力，纠正了市面上大部分产品的不同设计缺陷，涉及出一套真正安全，可靠的自给式

1、全面罩

◆ 按照亚洲人脸形设计，和面部贴合紧密，佩戴舒适;

◆ 球形视窗，防雾和硬化处理;视野宽阔，光学性能极佳;

◆ 阻燃化纤头带和编制挂带，安全固定，可调节长度

◆ 供气阀接口采用插口结构，可快速相连;

◆ 密封胶面采用阻燃优质硅橡胶;

◆ 优质硅橡胶口鼻罩，有效降低面罩内吸入的二氧化碳含量;

◆ 采用高强度膊音膜;

◆ 阻燃网状头罩，佩戴安全舒适。

2、供气阀

◆ 按需供气，保证呼吸顺畅舒适

◆ 最大供气量可达到500L/M，保证剧烈运动时呼吸的舒适性

◆ 人性化外形设计，便于手握;

◆ 快速插口结构，连接方便准确;

◆ 两处开关采用不同设计，便于区别。

3、减压器与安全阀

◆ 采用高强度带防锈涂层材质，经久耐用，设计寿命长达15年以上;

◆ 可保持中压约7毫巴的压力输出，且最大流量大于1000L/M;

◆ 安全阀安全可靠，中压过高时安全开启，排气减压。

4、压力表和报警装置

◆ 位于胸前，在嘈杂环境中也可清晰地听到余压报警

◆ 表盘采用荧光材料，在暗处也可清楚地观察到压力值;

◆ 表壳采用高强度抗冲击材料，并设有保护套，实现防水、减震、防尘等多种功能。

5、带有肩带的背架组件

◆ 背架外形符合人体工程学原理，专为亚洲人设计，贴合背部，佩戴非常舒适;

◆ 背架采用阻燃工程塑料和碳纤维制成，同时具备强度高和质量轻两大优势，主体重量不足0.7kg

◆ 背架柔软，便于弯曲，舒适性极佳;

◆ 独特的肩带和腰带设计，将重量均匀分布到身体各部分，减轻负重感;

◆ 肩带和腰带材料具有卓越的阻燃、防滑等性能。

6、中压导管

采用优质阻燃、耐压橡胶材质制成，大大高于行业标准要求。

7、气瓶和气瓶阀

◆ 气瓶由高强度铝合金内胆加全缠绕的碳纤维复合材料制成;◆ 带有保护套，有效避免划伤气瓶;

◆ 机械强度高，质量轻;◆ 设计寿命15年;

◆ 符合美国DOT-CFFC-2000标准和中国GA124-2004标准。