

# 正压式空气呼吸器（6.8L）

产品名称	正压式空气呼吸器（6.8L）
公司名称	北京华视远大系统工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区胜古中路2号院5号楼金基业大厦209-211室
联系电话	010-64943038-612 15601046851

## 产品详情

整套呼吸器包括：宽屏聚碳酸酯全面罩、供气阀、减压器和安全阀、

夜光压力表、低压警报装置、背板、中压导管、6.8L碳纤维缠绕气瓶、

便携提箱、合格证、产品使用说明书等等

应用领域：可广泛用于消防、化工、冶金、矿山、石油和所有可能缺氧

地区的受污染区域、火灾发生现场、救援措施和维修现场工作.设计用于

使用者防护有毒气体、有毒颗粒和气雾,氧气含量低于17%的缺氧环境、火灾引起的烟雾等恶劣工作环境.

代尔塔集团凭借意大利和西班牙实验室的强大开发能力，纠正了市面上大部分产品的不同设计缺陷，涉及出一套真正安全，可靠的自给式

### 1、全面罩

按照亚洲人脸形设计，和面部贴合紧密，佩戴舒适;

球形视窗，防雾和硬化处理;视野宽阔，光学性能极佳;

阻燃化纤头带和编制挂带，安全固定，可调节长度

供气阀接口采用插口结构，可快速相连;

密封胶面采用阻燃优质硅橡胶;

优质硅橡胶口鼻罩，有效降低面罩内吸入的二氧化碳含量;

采用高强度膈音膜;

阻燃网状头罩, 佩戴安全舒适。

## 2、供气阀

按需供气, 保证呼吸顺畅舒适

最大供气量可达到500L/M, 保证剧烈运动时呼吸的舒适性

人性化外形设计, 便于手握;

快速插口结构, 连接方便准确;

两处开关采用不同设计, 便于区别。

## 3、减压器与安全阀

采用高强度带防锈涂层材质, 经久耐用, 设计寿命长达15年以上;

可保持中压约7毫巴的压力输出, 且最大流量大于1000L/M;

安全阀安全可靠, 中压过高时安全开启, 排气减压。

## 4、压力表和报警装置

位于胸前, 在嘈杂环境中也可清晰地听到余压报警

表盘采用荧光材料, 在暗处也可清楚地观察到压力值;

表壳采用高强度抗冲击材料, 并设有保护套, 实现防水、减震、防尘等多种功能。

## 5、带有肩带的背架组件

背架外形符合人体工程学原理, 专为亚洲人设计, 贴合背部, 佩戴非常舒适;

背架采用阻燃工程塑料和碳纤维制成, 同时具备强度高和质量轻两大优势, 主体重量不足0.7kg

背架柔软, 便于弯曲, 舒适性极佳;

独特的肩带和腰带设计, 将重量均匀分布到身体各部分, 减轻负重感;

肩带和腰带材料具有卓越的阻燃、防滑等性能。

## 6、中压导管

采用优质阻燃、耐压橡胶材质制成, 大大高于行业标准要求。

## 7、气瓶和气瓶阀

气瓶由高强度铝合金内胆加全缠绕的碳纤维复合材料制成; 带有保护套, 有效避免划伤气瓶;

机械强度高，质量轻； 设计寿命15年；

符合美国DOT-CFFC-2000标准和中国GA124-2004标准。