SIEMENS广东省东莞市西门子(中国)自动化与驱动授权总代理商

产品名称	SIEMENS广东省东莞市西门子(中国)自动化与 驱动授权总代理商
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子一级代理商:触摸屏 变频器:伺服电机 西门子PLC:直流调速器
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2 栋二单元9层01号房(仅限办公)(注册地址)
联系电话	18126392341 15267534595

产品详情

- 1) 确保变频器与供电电源之间连接有断路器,以免变频器故障时事故扩大。
- 2)为减小电磁干扰,请给变频器周围电路中的电磁接触器、继电器等装置的线圈接上浪涌吸收器。
- 3) 频率设定端子 AI、仪表回路 (AO) 等模拟信号的接线请使用
- 0.3mm以上的屏蔽线,屏蔽层连接到变频器的接地端子 E 上,接线长度小于 30m。
- 4)继电器输出及数字量输入(X1——X4)应该选用0.75mm
- 以上的绞合线或屏蔽线,屏蔽层与控制端子的公共端 CM 相连,接线长度小于 50m。
- 5)控制线应与主回路动力线分开,平行布线应相隔 10cm 以上,交叉布线应使其垂直。
- 6) 变频器与电机间的连线应小于 30m, 当接线长度大于 30m 时, 应适当降低变频器的载波频率。
- 7) 所有引线必须与端子充分紧固,以保证接触良好。
- 8) 所有引线的耐压必须与变频器的电压等级相符。