

# 销售CR980T/700Y-DP冷轧双向高强钢加工配送 随时发货

产品名称	销售CR980T/700Y-DP冷轧双向高强钢加工配送 随时发货
公司名称	上海泷湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	种类:热轧, 酸洗卷板 制作工艺:酸洗工艺 厚度:1.5mm-12.0
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西 二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

## 产品详情

标题：

摘要：本文介绍了我们上海泷湃供应链管理有限公司提供的CR980T/700Y-DP冷轧双向高强钢产品，以及相关特点、生产工艺、适用用途和性能。通过本文的阅读，您将了解到该产品的优势，以及我们公司提供的知识和服务。

关键词：汽车钢; 宝钢马钢; 酸洗板卷; 4800.00元/吨

产品参数：

- 品牌：宝钢、马钢
- 规格：1.6mm-12.0mm
- 特点：汽车零部件用钢
- 厚度：1.6mm-12.0mm
- 种类：热轧、酸洗卷板
- 制作工艺：酸洗工艺

产品特点：

CR980T/700Y-DP冷轧双向高强钢是一种优质的汽车钢，在钢铁行业备受瞩目。其主要特点如下：

1. 高强度：该钢材具有出色的强度特性，能够满足汽车零部件对强度和刚性的要求。
2. 双向延展性：该钢材具备双向延展性，有助于提高成型性能和抗拉伸能力。
3. 良好的韧性：该钢材具有良好的韧性，可有效防止在车辆碰撞时出现脆性断裂的情况。
4. 优异的焊接性能：CR980T/700Y-DP冷轧双向高强钢适用于各种焊接工艺，如点焊、激光焊等。

生产工艺：

CR980T/700Y-DP冷轧双向高强钢的生产工艺主要包括热轧和酸洗工艺。首先，通过热轧工艺将钢坯加热到适当温度，然后经过连续轧制、多道次的压下和冷却等工序，终得到所需的规格和特性。

适用用途：

CR980T/700Y-DP冷轧双向高强钢广泛应用于汽车制造业。由于其高强度、良好的延展性和韧性，该钢材适用于车身结构、车门、底盘和其他车辆零部件制造。其优异的焊接性能也使其成为重要的选择。

性能：

1. 强度高：CR980T/700Y-DP冷轧双向高强钢具有出色的强度，能够承受车辆碰撞等高应力情况。
2. 成型性好：该钢材具备双向延展性，便于复杂形状的成型制造。
3. 抗拉伸能力强：CR980T/700Y-DP冷轧双向高强钢具有出色的抗拉伸能力，能够抵抗拉伸力的破坏。
4. 优良的焊接性能：该钢材适用于多种焊接工艺，可方便地与其他材料进行连接。

产品冷知识：

CR980T/700Y-DP冷轧双向高强钢在汽车制造领域的应用正逐渐扩大。随着汽车产业的快速发展和对安全性能的更高要求，高强度钢材成为替代传统普通钢材的趋势。CR980T/700Y-DP冷轧双向高强钢以其卓越的性能和良好的适应性，成为汽车制造商的之一。

我们上海泷湃供应链管理有限公司作为一家供应链管理公司，致力于为客户提供高质量的钢铁产品和优质的服务。我们拥有丰富的经验和知识，可以为您提供技术支持、产品咨询和定制化解决方案。如果您对CR980T/700Y-DP冷轧双向高强钢或其他相关产品感兴趣，随时与我们联系，我们将随时为您提供帮助。

问答：

1. 该钢材的耐腐蚀性如何？

CR980T/700Y-DP冷轧双向高强钢经过酸洗工艺处理，具有良好的耐腐蚀性。在适当的环境下，可以有效抵御腐蚀因素对钢材的侵蚀。

2. CR980T/700Y-DP冷轧双向高强钢适用于哪些焊接工艺？

CR980T/700Y-DP冷轧双向高强钢适用于各种焊接工艺，如点焊、激光焊等。并且由于其优异的焊接性能，焊接接头的强度和韧性可以得到有效保证。

3. 该钢材有哪些其他规格可选？

除了1.6mm-12.0mm的规格，CR980T/700Y-DP冷轧双向高强钢还可以根据客户的需求提供其他规格定制。我们可以根据您的具体要求提供不同规格的加工和配送服务。

总结：本文介绍了我们上海龙湃供应链管理有限公司提供的CR980T/700Y-DP冷轧双向高强钢产品的特点、生产工艺、适用用途和性能。通过对该产品的深入了解，您可以选择我们公司的服务，获得高质量的钢材和的技术支持。