

双开门医用阴凉柜 行情

产品名称	双开门医用阴凉柜 行情
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:产地
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

双开门医用阴凉柜 行情

双开门医用阴凉柜 行情厂家简介：

咱们将本着“以敬人、以诚立人”的准则，诚挚为表里用户供给的商品及诚信的效劳，并诚征各地厂商署理商品&公司正以簇新的形象，以立异为动力，以商场为导向，以专心、和专精的情品&

福意电器有限公司致力于恒温，低温冷藏设备，试验仪器设备的、出产与交易的科技实体&一大批在恒温加温，冷藏方有丰厚阅历的本质计划人员的研制，因其抢先的计划理念、更多的注重商品人性化以及用户体会，在冷链运送和疗职业界具有超前的技能抢先水平，引领职业的新规范&

北京福意电器有限公司是一家专门从事医用和实验室仪器及设备的，，销售和服务的一体化企业，公司主要技术人员有着多年仪器设备的及，拥有优良的温度控制技术和丰富的实验基础理论。福意联创立于1999年，十多年来，福意联积累了宝贵的行业，公司具有技术力量、,秉承“、勤奋、重承诺”的企业精神，为新老客户提供高性能，合格的产品，以便捷的售后服务为客户提供强的保障。

双开门医用阴凉柜 行情产品参数：

福意联恒温、加温系列产品的型号、容量、温度、外形尺寸常用系列(2~48)型号：FYL-

YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm型号：FYL-

YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-

YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-

YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-

YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm高配系列(0~100)型号：FYL-

YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-

YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-
YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm双门系列（2~48）型号：FYL-
YS-828L 容积：828L 温度：2~48 外形尺寸：1265×680×1830mm型号：FYL-YS-1028L容积：
1028L温度：2~48 外形尺寸：1265×680×2150mm

双开门医用阴凉柜 行情产品特性：

双开门医用阴凉柜 行情常常需要在特定温度下使用，因此可以使用加温箱进行加温。这些加温箱通常具有以下特点和说明：温度范围：双开门医用阴凉柜 行情加温箱可以设定一定的温度范围，以不同或的加温需求。常见的温度范围为20 ~60 。恒温控制：双开门医用阴凉柜 行情通常具有恒温控制功能，可以保持设定温度的恒定性，确保在恒定温度下保持一定的和效力。安全性：双开门医用阴凉柜 行情内部通常有安全设施，如过热保护、断电保护等功能，以确保在使用中不会出现危险情况。大小和容量：双开门医用阴凉柜

行情有不同的大小和容量，可以根据需要选择适合的型号。操作方便：双开门医用阴凉柜 行情的操作通常非常简单，用户可以通过控制面板上的按钮和指示灯完成设定和操作。需要注意的是，不同类型的加温箱使用时有一定的差异，用户应该根据具体的使用说明进行操作，确保安全和有效性。同时，加温箱需要定期进行清洁和，以使用寿命和确保正常运行。

技术参数-----常用系列-----型号：FYL-YS-150L

温度：2~48 尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L 温度：2~48

尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-

YS-310L 温度：2~48 尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 尺寸：595×680×18

05mm-----高配系列-----型号：FYL-YS-151L

温度：0~100 尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L 温度：0~100

尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 尺寸：595×675×1795mm-----对开门

系列-----型号：FYL-YS-828L 温度：2~48

尺寸：1267×678×1818mm型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48 尺寸：1267×678×2105mm-----

-----30 -10 系列型号FYL-YS-128L 温度：-30 ~ 10

尺寸：550x560x850mm小型系列型号FYL-YS-18L 温度：-25 ~ 25 尺寸：520x270x360mm型号FYL-

YS-25L 温度：-25 ~ 25 尺寸：520x270x420mm-----

-----立式低温型号FYL-YS-50L 温度：-5 ~ 10 尺寸：430x480x510mm型号FYL-YS-100L

温度：-12 ~ 10 尺寸：480x490x840mm

-----低温型号FYL-YS-30L 温度：-20 ~

10 尺寸：560x400x398mm 型号FYL-YS-45L 温度：-20 ~ 10 尺寸：650x400x430mm 型号FYL-YS-60L

温度：-20 ~ 10 尺寸：650x400x520mm型号FYL-YS-108L 温度：-20 ~ 10

尺寸：605x570x932mm型号FYL-YS-158L 温度：-20 ~ 10 尺寸：955x585x825mm型号FYL-YS-178L

温度：-20 ~ 10 尺寸：965x520x855mm型号FYL-YS-258L 温度：-20 ~ 10 尺寸：1040x630x910mm

-----双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）

型号FYL-YS-73A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~ 10

尺寸：791x483x633mm型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm-----

-----福意联新型冷链系列型号FYL-YS-81A 温度：-18 ~ 10

尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-105A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm型号FYL-YS-129A

温度：-18 ~ 10

尺寸：791x483x733mm-----

双开门医用阴凉柜 行情售后问题

北京福意电器有限公司致力于为企业用户，大学院校，研究机构，卫生单位，质检单位等提供可靠的产品和服务，同时也可根据客户所属行业不同，为客户提供相关的仪器解决方案和仪器方面的需求。北京福意联公司努力建立集技术、产品选配、售后培训及服务为一体的完整服务体系。

恒温方案,除了通用产品系列以外，雪中炭定制中心还能为您提供特殊产品的设计和制造，如果温度至关重要，请与我们联系&