

不溶性硫磺IS60

产品名称	不溶性硫磺IS60
公司名称	河南省开仑化工有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省滑县解放北路25号
联系电话	15737242772

产品详情

化学名称：聚合硫

分子式：su

cas编码：9035-99-8

执行标准：hg/t2525-2011

产品规格

项目	指标						
	is7020	ot20	is6033	ot33	is8010	is8510	is6033
外观（目测）	黄色不飞扬粉末						黄色
元素硫含量,%	79.00		66.00		89.00		95.00
不溶性硫含量,%	70.00	75.00	60.00	62.00	80.00	85.00	

油含量,%	19.00-21.00	32.00-34.00	9.00-11.00	
酸度,%			0.05	
加热减量,(60),%			0.50	
灰分,%			0.30	
筛余物 150 μ m,%			0.30	
高热稳定性, %105 *15min		75		

性 性:无毒、可燃，黄色粉末。为硫的同素异构体，称 μ 型硫，呈高聚合形态，不溶于二硫化碳及其他溶剂。 μ 型硫不稳定，能逐渐转变为立方晶型硫，室温时几星期有50%转变，80 时只要几分钟就起变化，为此，需加入稳定剂，以降低其转变速度。

用途：不溶性硫磺主要用于橡胶工业，作为硫化剂时使橡胶制品表面不喷霜，能增进钢-胶粘合性，由于在胶中分布均匀，能保证硫化质量，是最佳的橡胶硫化剂，故广泛用于轮胎的胎体胶料，尤其是全钢丝子午轮胎中，也可用于电缆，胶辊，胶鞋等橡胶制品的胶料中。包装：25公斤内衬塑料袋塑编袋包装。

储存：应储存在阴凉干燥、通风良好的地方。包装好的产品应避免阳光直射。

河南省开仑化工有限责任公司

河南省滑县解放北路25号

手 机: 86-15737242772

qq : 550780855

邮箱 : kailunzhaohui@163.com

skype: woaiivy

联系人 : 赵慧
