

输液科药液加热箱FYL-YS-100L 厂家

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 输液科药液加热箱FYL-YS-100L 厂家 |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司大连分公司 |
| 价格 | 51818.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:产地 |
| 公司地址 | 辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号 |
| 联系电话 | 13810107372 13810107372 |

产品详情

输液科药液加热箱FYL-YS-100L 厂家

输液科药液加热箱FYL-YS-100L 厂家厂家简介：

公司多年来尽心研讨，技能上不断立异、工程上精雕细镂，商品和效劳遭到社会上一同认可，本着“以敬人，以诚立人”的意图，在全加温箱商场中以诚信来打造客户的信赖，以来满意客户的需求，以优异的售后效劳来赢得客户的认可，公司一向坚持、客户至上的准则，以的商品、优惠的报价、热忱的效劳，为广阔新老客户供给满意的商品&

福意电器有限公司经过多年的尽力，商品已在全30多个区域逐渐树立了省市区域的、直销和效劳站点，可敏捷效地向用户供给水准的商品和的技能效劳&

时刻牢记：“用精致的产品、体现真诚的人文关怀”，不断求取大的企业发展空间，立足，致力于把企业推向全球定向产品发展的位置。公司长期注重科技创新，凭在实验室，等领域的积累,并不断吸取国外的便捷技术与设计理念，结合国内市场的发展趋势，研制了一系列具有水平的实验室设备。

输液科药液加热箱FYL-YS-100L 厂家产品参数：

技术参数-----常用系列-----型号：FYL-YS-150L
温度：2~48 尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L 温度：2~48
尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 尺寸：595×680×1805mm-----高配系列-----型号：FYL-YS-151L
温度：0~100 尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L 温度：0~100
尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 尺寸：595×675×1795mm-----对开门

系列-----型号：FYL-YS-828L 温度：2~48
 尺寸：1267×678×1818mm型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48 尺寸：1267×678×2105mm-----
 -----30 -10 系列型号FYL-YS-128L 温度：-30 ~ 10
 尺寸：550x560x850mm小型系列型号FYL-YS-18L 温度：-25 ~ 25 尺寸：520x270x360mm型号FYL-
 YS-25L 温度：-25 ~ 25 尺寸：520x270x420mm-----
 -----立式低温型号FYL-YS-50L 温度：-5 ~ 10 尺寸：430x480x510mm型号FYL-YS-100L
 温度：-12 ~ 10 尺寸：480x490x840mm
 -----低温型号FYL-YS-30L 温度：-20 ~
 10 尺寸：560x400x398mm 型号FYL-YS-45L 温度：-20 ~ 10 尺寸：650x400x430mm 型号FYL-YS-60L
 温度：-20 ~ 10 尺寸：650x400x520mm型号FYL-YS-108L 温度：-20 ~ 10
 尺寸：605x570x932mm型号FYL-YS-158L 温度：-20 ~ 10 尺寸：955x585x825mm型号FYL-YS-178L
 温度：-20 ~ 10 尺寸：965x520x855mm型号FYL-YS-258L 温度：-20 ~ 10 尺寸：1040x630x910mm
 -----双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）
 型号FYL-YS-73A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~ 10
 尺寸：791x483x633mm型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm-----
 -----福意联新型冷链系列型号FYL-YS-81A 温度：-18 ~ 10
 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-105A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm型号FYL-YS-129A
 温度：-18 ~ 10
 尺寸：791x483x733mm-----

输液科药液加热箱FYL-YS-100L 厂家产品特性：

输液科药液加热箱FYL-YS-100L 厂家通常是一种用于加热或保温的仪器。它主要由箱体、加热、温度控制、液位控制等部分组成。输液科药液加热箱FYL-YS-100L 厂家的主要功能是在实验室、、工厂等领域中加热，例如化学试剂、、生物样品、乳品等，以维持其温度并防止过热或过冷。输液科药液加热箱FYL-YS-100L 厂家具有温度控制功能，能够在特定温度范围内恒温，从而保证实验或生产的准确性和可靠性。另外，加温箱还通常具有过热保护和液位保护功能，确保使用中的安全性。总之，输液科药液加热箱FYL-YS-100L

厂家是一种在实验室、、工厂等领域中加热或保温的重要设备，具有的温度控制和安全保护功能。

恒温系列：型号：FYL-YS-50L 温度：4~38 外型尺寸：430×480×510型号：FYL-YS-100L
 温度：4~38 外型尺寸：480×490×840型号：FYL-YS-138L 温度：4~38
 外型尺寸：540×550×840型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865型号：FYL-
 YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215型号：FYL-YS-280L 温度：2~48
 外型尺寸：595×570×1445型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315型号：FYL-
 YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805低温系列：型号：FYL-YS-50LL 温度：-12 ~-----10
 外型尺寸：430×480×510型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~10 外型尺寸：480×490×840型号：FYL-
 YS-128 温度：-29~-5 外型尺寸：550×560×850型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10
 外型尺寸：550×560×850冷藏系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8
 外型尺寸：430×480×640型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840型号：FYL-YS-100E
 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840型号：FYL-YS-828L 温度：2~20
 外型尺寸：1265×680×1830型号：FYL-YS-1028L 温度：2~20
 外型尺寸：1265×680×2150宽温系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100
 外型尺寸：595×565×860型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440型号：FYL-
 YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795

输液科药液加热箱FYL-YS-100L 厂家售后问题

公司始终贯彻“为先，用户至上”的原则，为了给用户提供更加便捷的服务，我们组建一支的技术培训及售后服务队伍，建立了一整套便捷的培训与售后服务机制。北京福意电器有限公司本着“以德敬人，以诚立人”的宗旨和原则，为的产品和便捷的售后服务为客户提供的仪器设备，主要：医用冰箱，实验室冰箱，恒温箱，加温箱，车载冷链运输箱等。

福意电器有限公司拥有优势的制冷技术，公司是一家集，和销售为一体的中外合资厂家&近几年，公司进行了一系列重大投资、改革，涉及制造、销售、售后服务、分公司建设、技术及人员等&