

金悦诚蓄电池JYC17-12 12V系列产品简介

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 金悦诚蓄电池JYC17-12 12V系列产品简介 |
| 公司名称 | 北京鹏怡电源科技有限公司销售部 |
| 价格 | 120.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:金悦诚蓄电池 型号:JYC17-12 产地:广东 |
| 公司地址 | 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室 |
| 联系电话 | 17753351850 17753351850 |

产品详情

品牌

JYC金悦诚

化学类型

铅酸蓄电池

电压

12

荷电状态

免维护蓄电池

电池盖和排气栓结构

阀控式密闭蓄电池

额定容量

17AH

外型尺寸

522 240 244

产品认证

CCC

适用范围

ups蓄电池

可售卖地

全国

类型

固定型蓄电池

型号

GP17-12

JYC金悦诚蓄电池GP17-12光伏发电EPS UPS储能原装蓄电池12V17AH质保无忧

JYC金悦诚蓄电池GP17-12光伏发电EPS UPS储能原装蓄电池12V17AH质保无忧

我公司对已经销售或签订销售合同的客户本承诺书作为销售合同的有效要件，严格根据《中华人民共和国合同法》与合同具有同等法律效力，以达到客户对本公司产品使用过程中法律上保障，并消除每一位用户的后顾之忧。购买前请联系客服

完全的密封型免维护设计设计寿命长达10年迎合了高频率，深程度放电的需要，极大地提高了放电的持久性及深循环放电能力浸泡式极板化成（独特的FTF极板化成工艺）分析纯*电解液电解液不分层，无需均衡充电无腐蚀气体泄漏阀控式大开启压力为5Psi（1Psi 7KPA）任意方向放置使用电池外壳及盖采用ABS材料强化阻燃材料（UL94V-0级）可供用户选用自放电低通过IATA机构无害产品认证符合IEC896-2，D/N43534，及BS6290 Pt4,EUROBAT标准

蓄电池正常使用及护理常识：

- (1)蓄电池长期不用时，应充足电存放，并做到每三个月进行一次不少于24小时的补充充电。
- (2)蓄电池在充电时应在空气流通的环境中进行。避免靠近火源，充电时好将电池组取下，以利散热。
- (3)蓄电池在佳的工作环境温度 15°C - 40°C 。在此温度范围之外，将影响电池的正常工作。
- (4)不能使蓄电池正负端短路，以免发生危险。
- (5)只能使用厂家提供专用充电器进行充电。
- (6)蓄电池是专用电池。请不要作为电动自行车以外的电源使用，以免造成蓄电池的损害。

(7)不能使用有机溶剂清洗蓄电池外壳。发生意外火灾，不能使用二氧化碳灭火，而应使用****之类的灭火器具。

(8)蓄电器组若发生故障，请将其送交厂家授权处或有关机构妥善处理。请不要随意丢弃以免造成环境污染。

(9)环境温度高于40 或低于-10 时，电池寿命会缩短。因此夏天高温时，电池应避免太阳直射。在冬季低温时，电池应在室内存放，并在室内进行充电。电池充满电后，应再延长充电2小时。

深循环电池为太阳能和风能存储系统设计,针对逆变器和一些应用程序经常需要深度放电。用于循环使用寿命长,比普通