

广州触摸查询一体机专用全息投影膜,全息投影幕

产品名称	广州触摸查询一体机专用全息投影膜,全息投影幕
公司名称	深圳市时代中视科技发展有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道中心城鸿基花园三期3栋B2316
联系电话	86-075525195557

产品详情

穹幕电影,环幕投影,环幕电影,球形投影,屏幕融合软件,

大屏幕融合融合软件

时代中视科技多通道环幕投影系统是指采用多台投影机组合而成的多通道大屏幕展示系统，开始向科技馆、展览展示、工业设计、教育培训、会议中心等专业领域发展。其中，科技馆是该技术的最大应用场所，目前，已经在国内许多科技馆得到推广和应用，这种全新的视觉展示技术更能彰显科技馆的先进性和创新性

单通道及多通道立体投影系统

360度环幕立体虚拟现实系统

弧形屏幕拼接系统

大屏幕拼接立体显示系统

环幕电影是一种能表现水平360度范围内全部景物的特殊形式电影。观看这种电影时，人们站在圆形观众厅的中央区域，被四周环绕的广阔画面所包围，再加上与影片内容相一致的全方位立体声效果的配合，能产生极强的身临其境感。

环幕电影是借助新的科技手段而产生的一种新的电影形式，其特点是电影画面特别大，银幕包围观众厅整整一圈，观众可以站在场地中央随意观看。

这种形式的电影是9台摄影机同步全景角度拍摄的，再由9台放映放在环形银幕上进行同步放映，形成一个360度的全景式画面。

立体投影：

一种具有播放时分式立体节目功能的大屏幕投影设备，即可播放平面节目，又可播放时分式立体节目，采用专用立体双路输出图象的专业计算机，图象信号由2台高亮度投影机投影至大屏幕，产生高清晰度、高亮度和无闪烁感的立体画面，观看者佩戴舒适的偏振光立体眼镜进行观看，可获得高质量的立体享受。安装方便、立体效果明显，适合于各种影视场所。

3C-P型立体投影仪产品组成及说明

- 1、立体投影仪1套：3000流明，1024 x 768分辨率
- 2、可调旋转偏光立体镜头一对，360度可调。
- 3、投影仪吊架一只，根据投影仪的尺寸专门定制，有落地式和悬挂式两种，均可独立自由调整投影仪的位置，金属结构，架身喷黑处理无反光，带有安全带。

金属投影幕：

- 1、金属软幕：有效散射角2 45度 亮度系数2.5，幕基使用阻燃橡塑材料。
- 2、金属软幕支架：平角投影幕安装架,投影有效尺寸为:6.5*3.5。金属结构，四周封边，表面喷塑处理，设计美观大方，便于安装。

3DG-L3偏振光立体眼镜：

- 1、ABS 塑料高强度镜架
- 2、高对比度和高透过率线性偏振片，左右眼45° 正交，符合国际标准
- 3、镜片和镜架以超声波焊接，牢固、美观并可水洗
- 4、重量轻，佩戴舒适，长时间观看立体节目也不会疲劳。

韩国全息膜中国总代理：深圳市时代中视科技发展有限公司

公司地址：深圳市罗湖区嘉宾路3005号（国贸）国际商业大厦北座3206

联系方式：0755-25195557 13600168106 丁先生

咨询QQ：188688226

公司网址：<http://www.isdzs.com>