

# 宏阳钢代木新型支撑的应用！

产品名称	宏阳钢代木新型支撑的应用！
公司名称	信阳宏阳建筑器材有限公司
价格	4850.00/吨
规格参数	
公司地址	河南省信阳市京珠高速出站口向西1000米（312旁边）
联系电话	03763216166 13723130243

## 产品详情

### 宏阳钢代木在建筑支撑业的应用及优点

我国建筑业市场目前面临着严峻的形势.国家对房价的打压和购房消费者需求的下降.而土地价格的居高不下.原材料的上涨.林业资源的匮乏。尤其是人力资源争夺，人工费日益上涨.都是加大建筑业的建筑成本，这种形势给建筑业市场带来新的挑战 and 抉择，要解决目前的问题是传统的施工工艺，必须依靠革新方法采用先进的设备与工艺来降低施工费用，在楼房建筑中尤其是高层楼房占总建筑施工工程量的50%以上，所以要率先选用先进的钢代木模板支撑组合结构来降低施工成本和施工工人的劳动强度，以保多、快、好、省的施工方案，以达到用最低成本获取最大利润。

#### 一、设计理念

宏阳钢代木新型模板支撑把目前的建筑从繁琐而笨重的施工工艺.大胆彻底的革命.从智能到简单化.精简化依据力学原理，经过研究反复实验、定型，研制出新型建筑模板支撑，有自主研发立柱与横拉杆的花盘式的脚手架、有。是目前建筑模板最先进最完整的全套体系。它的诞生会给我国建筑业以新的启迪、新的革命，同时也将带动

出租的朋友巨大的利润回报。

## 二、精简化

钢代木模板支撑体系，是建筑楼房完整的模板支撑体系、体轻、承载力强、极精典、人性化的产品，非常简单明了，一看就会一看就懂，易于广大使用者接受。

## 三、结构合理

(1) 立柱支撑是由立杆与横拉杆通过花盘连接组成的.它不仅安装拆卸快而且连接牢固。没有零部小件不易丢失。

(2) 顶板模板支撑由主龙骨有凹槽，副龙骨搭在主龙骨的凹槽内即可，安装方便、快捷、易拆卸。

## 四、承载力强

由于产品采用的是冷轧热镀带钢（镀锌）制成口管，镀锌方管具有防腐性强、美观、不易抓灰、手感好等特性。其承载力均比现有顶面模板使用时更能抗冲击。经国家检测新型建筑模板支撑组合系统合格产品.可达实际楼顶浇筑荷载的1.5倍。

## 五、灵活性

(1) 主龙骨采用套装口管梁内套可伸缩形，根据房间的宽度一次性到位。另：在安装时涂装润滑材料以保证拉紧时以免抓灰。

(2) 主龙骨制做为小搭接法，主龙骨与副龙骨同在一个水平面上，用手直接搭在主龙骨的凹槽内即可。

## 六 经济性

根据2012年2月份鑫伟顶板支撑系统均价6300元/吨.以2号主梁为例1根2号主梁重17.6公斤\*6300元合119元。购木方5元.需要两根合并做主梁.合计50元.首次购鑫伟支撑比木方多花了约69元。

但是，2-3年之后计算鑫伟支撑剩余残值是17.6公斤\*废铁价2800元/公斤=49元，而且宏阳钢代木建筑支撑可长期转租。

## 七、节省施工费用

宏阳钢代木模板支撑安装便捷，一搭即可，没有小的零部件丢失现象，零部件少，安装不用其它工具只用一拖一练以后3人/组可达到传统工艺（传统的其它扣件锁件.和木材的顶模板支撑）10人/组的功效，大大地节省了人工

## 八、长期效益

本支撑正常使用，可重复使用几百次以上，变型可方便修复，一次投入可长期受益，租赁企业可100天就可收回全部资金，所以是建筑施工、和租赁企业的最佳建筑支撑选择。

## 九、社会效益

本产品让施工不用木材，为节省林业资源的一项新型环保产品；降低工程造价；为公司大大节省了人力资源不降低工程质量；符合国家新提倡的产业政策；提高整体施工场美观，提高施工形象和公司实力，为地球更绿色、降碳应做一份贡献。