西门子沈阳市全系列高价回收

产品名称	西门子沈阳市全系列高价回收
公司名称	上海励玥自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A4619室
联系电话	18268618781

产品详情

西门子软启动器是完成这种启动过程需要的电气元件。软启动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节 能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,西门子软启动器的主要构成是串接于电源与被控电机之 间的三相反并联闸管及其电子控制电路。主要经营:西门子伺服驱动,西门子数控伺服,西门子直流调 速装置,西门子交流变频器,西门子直流传动装置,西门子HMI 触摸屏,西门子SITOP系列直流电源 ,西门子可编程控制器,西门子PLC模块等。西门子沈阳市全系列高价回收西门子软启动器的特点:1、 只作为电动机启动的时候用,减小启动电流,对我们电网电压的冲击力,不能作为调速用,因为它是没 有调速功能的所以只能用于不需要调速的电动机;2、它的接线比较简单,一般把电动机的电源线直接接 到软启动器上面可以了;3、软启动器还有很多灵敏的保护功能;4、它能够启动大容量的电动机,它的 启动范围可以达到几十千瓦到几百个千瓦,的功率可以达到800个千瓦,所以大家别小看它了。西门子软 启动器分类:电动机的软启动技术有磁控软启动、SCR软启动和液阻软启动等几种不同的方式,其中以S CR软启动应用为广泛。其启动类型有:1、斜坡恒流软启动:该启动方式是在电机启动的初始阶段启动电 流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定,直至启动完毕。在启动过程中,电流上升变化的速 率是可以根据电动机负载调整设定。电流上升速率大,则启动转矩大,启动时间短。这种启动方式应用得多 ,尤其适用于风机、泵类负载的启动;2、脉冲冲击启动:启动一开始在短的时间里,使晶闸管接近于全 导通,然后恢复至较小导通角,进行正常的恒流软启动。适用于启动时静摩擦力矩较大的场合; 西门子 沈阳市全系列高价回收3、不限流软启动:启动时,使启动电流以一定斜率不断上升,直至启动完毕,期 间对启动电流不加任何限制。这种启动方式因为没有对启动电流进行限制,所以对电网冲击较大,一般不 使用,适应重载启动场合;4、阶跃启动:阶跃启动方式是在开机时以短时间使启动电流迅速达到设定值 , 通过调节启动电流的设定值 , 可以达到快速启动的效果。软启动器的保护功能:1、过载保护功能:软 启动器引进了电流控制环,因而随时跟踪检测电机电流的变化状况。通过增加过载电流的设定和反时限 控制模式,实现了过载保护功能,使电机过载时,关断晶闸管并发出报警信号;2、缺相保护功能:工作 时,软启动器随时检测三相线电流的变化,一旦发生断流,即可作出缺相保护反应;3、过热保护功能: 通过软启动器内部热继电器检测晶闸管散热器的温度,一旦散热器温度超过允许值后自动关断晶闸管, 并发出报警信号。其它功能:通过电子电路的组合,还可在系统中实现其它种种联锁保护。我们公司遵 循"以质量为根,以诚信为本"的生产经营理念,脚踏实地稳步发展,为广大用户提供优良的产品和完 善的售后服务。