

ND9106HN I56定位器美卓Metso耐莱斯Neles膜片RKQ-59

产品名称	ND9106HN I56定位器美卓Metso耐莱斯Neles膜片RKQ-59
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

技术方案及优点更加清楚明白，下面结合附图与实例对本发明作进一步详细说明，但所举实例不作为对本发明的限定。

[0026]如图1至图4所示，本发明的实施例包括一种组合式连杆珩磨机，包括设备主体1、过滤机2、油冷机3和电气柜4，其中，设备主体1包括进给伺服减速电机1-1、上安装座1-2、珩磨动力头组件1-3、珩磨杆安装盘1-4、反转组件1-5、转台组件1-6、定位检测组件1-7和分割器组件1-8，上安装座1-2的上端设置有伺服减速电机1-1，

美卓Metso耐莱斯Neles限位开关EN33A05DM

美卓Metso耐莱斯Neles限位开关EN44A02DM

美卓Metso耐莱斯Neles限位开关QX2VB02HDM

美卓Metso耐莱斯Neless限位开关QX2VB02HDN

美卓Metso耐莱斯Neles限位开关QX33K05HDM

美卓Metso耐莱斯Neles限位开关QX2HK05HDM

美卓Metso耐莱斯Neless限位开关QX44K02HDM

美卓Metso耐莱斯Neless限位开关HK3077SG

美卓Metso耐莱斯Neles限位开关EN33A05DM

美卓Metso耐莱斯Neles膜片RKQ-59

美卓Metso耐莱斯Neles膜片RKQ-60

美卓Metso耐莱斯Neles膜片RKQ-61

美卓Metso耐莱斯Neles膜片RKQ-63

美卓Metso耐莱斯Neles模型ND9103HNT CE07A3与HART通信 位置发送器（反馈4-20mA）

美卓Metso耐莱斯Neles自控阀M1KA080AP-B1CU9-ND9102HN/I56-K1

美卓Metso耐莱斯Neles气动调节阀L12A250AA

美卓Metso耐莱斯Neles阀体L12A150AA

美卓Metso耐莱斯Neles球阀5H36HBRT

美卓Metso耐莱斯Neles RAW100AW-NC41L100-ND4KS22

美卓Metso耐莱斯Neles B1CU13/55-35L

美卓Metso耐莱斯Neles控制阀REKA300AJST-B1CU17-ND9106HN-K1

美卓Metso耐莱斯Neles气动活塞执行机构B1CU25/95CL

美卓Metso耐莱斯Neles B1CU9/35L

0-6/D-6系列SC气液增压泵可达73,000PSI(503MPa)

10-6000W020L

10-6000W003

10-6000W005

10-6000W010

10-6000W015

10-6000W020

10-6000W030

10-6000W050

10-6000W080

10-6000W100

10-6000W151

10-6000W201

10-6000W301

10-6000W402

L10系列SC气液增压泵可达30,000PSI(203MPa)

L10-33

L10-66

L10-114

L10-177

L10-256

SC气体增压泵

GB-15 GB-30 GB-75 GB-D30 GB-D75

GBD-5 GBD-15 GBD-30

GBD-75 GBD-D15 GBD-D30 GBD-D75

上安装座1-2的下端设置有珩磨动力头组件1-3，珩磨动力头组件1-3的下端与珩磨杆安装盘1-4连接，伺服减速电机1-1的下端设置有反转组件1-5，反转组件1-5的底端与转台组件1-6连接，转台组件1-6的下方安装有定位检测组件1-7，定位检测组件1-7设置在分割器组件1-8内，设备主体I为分割器转台式结构。