

音泰尔户外防水数字IP网络音柱

产品名称	音泰尔户外防水数字IP网络音柱
公司名称	深圳市亚米欧科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	注册品牌:YTAER音泰尔 公司属性:100%正规生产厂家,可OEM/ODM 工厂地址:深圳宝安西乡华创达科技园西区C栋3楼
公司地址	深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道176号华创达科技园西区C栋3楼
联系电话	0755-29463353 13723468918

产品详情

音泰尔户外防水数字IP网络音柱

IP网络音柱是一种利用互联网进行音频传输的设备,具有音质清晰、易于安装的特点。音泰尔户外防水数字IP网络音柱更是在此基础上加入了防水功能,满足了户外环境的需求。无论是举办户外派对,还是进行户外运动,这款音柱都能为您带来震撼的音乐体验。

作为音泰尔的注册品牌,YTAER音泰尔致力于为用户提供高品质的音乐设备。我们是一家正规生产厂家,可以根据客户的需求进行OEM/ODM。通过自主设计生产,我们确保了产品的优质可靠性和符合市场需求。我们的工厂位于深圳宝安西乡华创达科技园西区C栋3楼。这里汇聚了一支高素质且技术实力雄厚的团队,他们在音乐设备领域拥有丰富的经验和专业的技术知识,能够为客户提供最专业的服务和指导。

4G网络音柱

4G无线IP网络音柱 4G网络防水音柱厂家4G无线IP网络广播系统(村村通、码头、山区、高速公路) 4G无线广播在山区、高速公路、森林、码头、村村通、智慧城市、山洪预警、大型景区等大型区域环境中具有独特的优势,相对无线调频广播更有信号稳定、不受雨雾天气影响、不占用频段等优势。4G网络音柱,IP号角,POE供电IP音柱,IP网络广播,IP网络可视对讲系统,4G无线网络广播,太阳能物联网广播,IP语音对讲,IP网络话筒、IP服务器主机,IP广播软件,IP可视对讲,IP音柱、IP音箱、4G音柱,4G网络号角、IP吸顶音响,IP壁挂音响,IP对讲终端、4G网络对讲终端、P可视对讲话筒,IP可视对讲终端,IP可视广播音柱,IP网络对讲终端,有源音箱,多通道有源音柱,有源音柱,有源号角,无线WIFI音箱,无线蓝牙音箱,POE供电音柱,POE供电音箱,POE供电对讲终端,POE供电号角,SIP协议音箱,SIP音柱,SIP对讲终端,SIP协议高音号角,IP网络适配器,4G网络适配器带功放等全套产品。特点优势:云端部署,无需机房。4G通讯,减少走线。通电即响,安装方便。持续运营,稳定可靠。

产品介绍：

4G无线网络音柱单向终端，集合4G路由器、功率放大器、IP网络音频播放器、防水音柱为一体，功率为30W(各功率可根据用户需求定制，对应不同产品型号)，纯数字功放板，发热量小，寿命长，覆盖范围广，全天候使用，布线简单。只要插上2G/3G/4G即可广播和播放背景音乐，产品广泛用在高速公路、大型远景景区、村村通等。

4G无线网络音柱功能描述：

内置4G无线(支持三大运营商)硬件音频数字终端与音柱一体功能，铝合金外壳结构；

支持网络升级，工程维护方便。

支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传；

防雷、防水、防锈；

采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定；

音质达到CD级(音频文件位速为8-320kbps自适应)；

可网络接收音频节目内容；

通过软件操作可对所有终端监控播出内容；

4G无线网络音柱技术参数：

网络接口：标准RJ45

电源：AC220V ± 10%/50Hz

功率输出：30W（功率可根据实际应用选择）

音频位率：8Kbps~320Kbps自适应

频率响应：20Hz~20KHz

信噪比：290dB

采样率：8K~48KHz

音频格式：MP3

总谐波失真：≤10%

传输速率：10/100Mbps

支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)工作环境温度：-20 ~+80

尺寸：438 × 225 × 120(mm)（功率不同，尺寸不同）

重量：4.3Kg（参考）

音泰尔户外防水数字IP网络音柱是一款功能强大、音质清晰的户外音响设备。其采用防水设计和4G技术，以适应户外环境，并且可以实现无需网络连接。作为音泰尔的注册品牌，YTAER音泰尔以正规生产厂家的身份为客户提供个性化定制服务。我们的工厂位于深圳宝安西乡华创达科技园西区C栋3楼，拥有丰富的经验和专业的技术知识。购买音泰尔户外防水数字IP网络音柱，您将获得卓越的音乐体验，无论是在户外活动中还是独自享受音乐时都能感受到乐趣与愉悦。