

PBT德国巴斯夫B4300-G6授权代理商

产品名称	PBT德国巴斯夫B4300-G6授权代理商
公司名称	苏州嘉力源塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PBT德国巴斯夫 型号:B4300-G6 产地:德国
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号
联系电话	18625059297 18625059297

产品详情

PBT德国巴斯夫B4300-G6授权代理商 PBT德国巴斯夫总代理 PBT德国巴斯夫一级代理

德国巴斯夫B4300G6 PBT 玻纤增强30% 注射成型 高刚性PBT

PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能），电绝缘性，但介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。PBT 结晶速度快，适宜加工方法为注塑，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型，成型前需预干燥，水分含量要降至0.02%。PBT（增强、改性PBT）主要用于汽车、电子电器、工业机械和聚合物合金、共混工业。如作为汽车中的分配器、车体部件、点火器线圈骨架、绝缘盖、排气系统零部件、摩托车点火器、电子电器工业中如电视机的偏转线圈，显像管和电位器支架，伴音输出变压器骨架，适配器骨架，开关接插件、电风扇、电冰箱、洗衣机电机端盖、轴套。

PBT德国巴斯夫全系列代理产品用途性能特点：

Ultradur B 2300 G6 HR LS BK15045流动性高; 耐水解性

Ultradur B 2300 G6 HR Unc.汽车领域的应用; 连接器耐水解性; 良好的流动性

Ultradur B 2520开关; 汽车领域的应用; 薄壁部件; 连接器良好的流动性

Ultradur B 2550单丝; 纸张涂料流动性高

Ultradur B 2550 FC单丝; 纸张涂料; 食品包装Good Heat Resistance; 流动性高; 食品接触的合规性

Ultradur B 4030 G6外壳; 工程配件; 连接器冲击改性

Ultradur B 4040 G10 BK05110外壳; 工程配件; 把手; 汽车外部零件优良外观

Ultradur B 4300 G10印刷电路板; 外壳, 电机; 工程配件刚性,

Ultradur B 4300 G2外壳; 把手; 旋钮; 电气/电子应用领域Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好

Ultradur B 4300 G2 BK05110外壳; 把手; 旋钮; 电气/电子应用领域Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好

Ultradur B 4300 G2 High Speed外壳; 家电部件; 工程配件; 把手刚性, 高; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好

Ultradur B 4300 G3外壳; 把手; 旋钮; 电气元件Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好

Ultradur B 4300 G3 BK05110外壳; 把手; 旋钮; 电气/电子应用领域Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好

Ultradur B 4300 G3 High Speed外壳; 家电部件; 工程配件; 把手刚性, 高; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好

Ultradur B 4300 G4外壳, 电机; 把手; 汽车领域的应用Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好

Ultradur B 4300 G4 BK05110外壳, 电机; 把手; 汽车领域的应用Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好

Ultradur B 4300 G4 FC Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好; 食品接触的合规性

Ultradur B 4300 G4 High Speed外壳, 电机; 工程配件; 把手; 汽车领域的应用刚性, 高; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好

Ultradur B 4300 G4 LS High Speed BK15045保护性遮盖物; 印刷电路板; 外壳; 工业部件; 汽车领域的应用Good Rigidity; 低翘曲性; 尺寸稳定性良好; 快的成型周期; 流动性高; 韧性良好

Ultradur B 4300 G6保护性遮盖物; 印刷电路板; 外壳; 汽车领域的应用Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好

Ultradur B 4300 G6 BK05110保护性遮盖物; 印刷电路板; 外壳; 汽车领域的应用Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好

Ultradur B 4300 G6 FC Aqua Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好; 食品接触的合规性

Ultradur B 4300 G6 High Speed印刷电路板; 外壳; 工程配件; 汽车领域的应用刚性, 高; 尺寸稳定性良好; 良好的流动性; 韧性良好

Ultradur B 4300 G6 HR外壳; 汽车的发动机罩下的零件; 汽车领域的应用; 连接器Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 耐水解性

Ultradur B 4300 G6 HR LS BK15045 Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 激光标记; 耐水解性

Ultradur B 4300 G6 HR Unc.汽车领域的应用; 连接器耐水解性; 良好的流动性

Ultradur B 4300 G6 LS BK15073保护性遮盖物; 印刷电路板; 外壳; 工业部件; 汽车领域的应用Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 韧性良好

Ultradur B 4300 G6 LS High Speed BK15045保护性遮盖物; 印刷电路板; 外壳; 工业部件; 汽车领域的应用Good Rigidity; 低翘曲性; 尺寸稳定性良好; 快的成型周期; 流动性高; 韧性良好

Ultradur B 4300 G6 LT BK15092工业部件Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 韧性良好

Ultradur B 4300 GM42印刷电路板; 外壳优良外观; 低翘曲性; 良好刚性

Ultradur B 4300 K4光学应用; 外壳; 工程配件低翘曲性

Ultradur B 4300 K6印刷电路板; 外壳; 工程配件低翘曲性

Ultradur B 4300 M5外壳; 家电部件优良外观; 低翘曲性

Ultradur B 4315 G6 HR汽车的发动机罩下的零件; 汽车领域的应用; 电器外壳; 连接器Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 耐水解性; 韧性良好

Ultradur B 4330 G3 HR汽车的发动机罩下的零件; 汽车领域的应用; 电器外壳; 连接器Good Rigidity; 尺寸稳定性良好; 耐水解性; 韧性良好

Ultradur B 4330 G6 HR外壳; 工程配件; 汽车的发动机罩下的零件; 汽车领域的应用; 连接器刚性, 高; 尺寸稳定性良好; 耐水解性; 韧性良好

Ultradur B 4330 G6 HR BK15045冲击改性; 耐水解性

Ultradur B 4406外壳; 开关; 连接器移动性低到无; 阻燃性

Ultradur B 4406 G2Lighting Applications; 外壳; 开关; 连接器阻燃性

Ultradur B 4406 G3 Q717外壳; 开关; 电气元件; 薄壁部件; 连接器良好的流动性; 阻燃性

Ultradur B 4406 G4Lighting Applications; 外壳; 开关; 连接器阻燃性

Ultradur B 4406 G4 BK7110Lighting Applications; 外壳; 开关; 连接器阻燃性

Ultradur B 4406 G6开关; 电气元件; 连接器阻燃性

Ultradur B 4406 G6 Q717Ultradur B 4441 G5家电部件; 开关; 连接器无卤; 无锑; 阻燃性

Ultradur B 4450 G5外壳; 开关; 连接器无卤; 无锑; 耐电痕; 阻燃性

Ultradur B 4500型材; 流延薄膜; 管道系统中等粘性

Ultradur B 4500 FC通用; 食品接触的合规性

Ultradur B 4520商务设备; 外壳; 家电部件中等粘性

Ultradur B 4520 BK00110外壳; 电器用具中等粘性; 润滑

Ultradur B 4520 High Speed连接器良好的流动性

Ultradur B 4520 PRO医疗/护理用品食品接触的合规性

Ultradur B 4520 PRO TR医疗/护理用品润滑; 食品接触的合规性

Ultradur B 4560工业部件; 汽车领域的应用中等粘性; 电镀

Ultradur B 4560 BK10089工业部件; 汽车领域的应用Ultradur B 6550型材; 棒材粘度高

Ultradur B 6550 FC非特定食品应用食品接触的合规性

Ultradur B 6550 L型材; 棒材粘度高

Ultradur B 6550 LN型材; 棒材粘度, 高

Ultradur B 6550 LN FC型材; 棒材; 非特定食品应用粘度, 高; 食品接触的合规性

Ultradur LUX B 4300 G4可激光焊接

Ultradur LUX B 4300 G6可激光焊接

Ultradur LUX B 4520可激光焊接

德国巴斯夫PBT B4300G6物性表TDSM、SDS、UL黄卡更多详细参数, 请来电咨询!