

# 无锡三坐标测针苏州、江阴三坐标测针常熟南通

产品名称	无锡三坐标测针苏州、江阴三坐标测针常熟南通
公司名称	无锡市立测精密机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	无锡市南长区芦庄三区24号-2
联系电话	86-051066752186 13083511883

## 产品详情

专业经营无损检测设备、机械工具、量具量仪、计量器材、光学仪器、品质检测设备。

主营三丰量具、镀涂层测厚仪、超声波测厚仪、探伤仪、万能试验机、硬度计、测高仪、圆度仪、轮廓仪、粗糙度仪、烟雾腐蚀试验箱、显微镜、影像测量仪、三坐标测量机等。

孙小鹏(销售)0510-66729739 15052256095

欢迎来电

### 三坐标测量机

随着全球范围内技术和产品零件的复杂多样化，使得三坐标测量机可为广大制造业用户提供更加全面的计量解决方案！

成功的多系列三坐标测量机，具有革命性的创新和设计，从而成为三维测量领域的重要转折点。今天，我们不断通过持续的产品技术发展、性能改进、扩充其应用的领域来延续这种成功。

我公司的三坐标测量机具有国外技术的多元合作，稳定性高。

#### 特点概述

三轴全部采用封闭式空气轴承导轨，即使长时间工作也能保持很高的精度；

结构简单可靠、易学维护、易学易用、操作简单；

稳定性高、精度可靠、价格便宜，可随时升级为CNC数控机型；

Dragon 系列三坐标测量机

### Dragon 654 型测量机参数表

测量范围 ( mm )	X=500
	Y=600
	Z=400
外形尺寸 ( mm )	X=945
	Y=1020
	Z=2200
示值误差E( $\mu$ m ) L : mm	3.5+L/250
空气压力(MPa)	0.6 ~ 0.8
最大承受重量(kg)	300
仪器重量(kg)	550

### Dragon 1075 型测量机参数表

测量范围 ( mm )	X=700
	Y=1000
	Z=500
外形尺寸 ( mm )	X=1145
	Y=1420

	Z=2400
示值误差E(μm) L : mm	4.5+L/200
空气压力(MPa)	0.6 ~ 0.8
最大承受重量(kg)	500
仪器重量(kg)	800