

无患子皂苷、无患子果皮提取物、无患子皂甙、无患子提取物

产品名称	无患子皂苷、无患子果皮提取物、无患子皂甙、无患子提取物
公司名称	营山县昊鑫农业开发有限责任公司
价格	3.50/株
规格参数	
公司地址	凉风乡青龙村
联系电话	13618080923

产品详情

无患子原产地我国长江下游南端全国各地及其中南半岛全国各地、印尼和日本。外果皮带有皂素，可代香皂，木料可做厢体和梳子等。根、嫩枝干、种子：苦、微辛，寒。有毒性。化痰，消积除虫。用以白喉，咽喉疼痛，乳蛾，干咳，顿咳，食滞虫积；外用以念珠菌。种仁：辛，平。消积辟恶。用以疳积，蛔虫病，肚子里胀气，口腔异味。无患子蟠桃核用以制做天然艺术品及佛家佛珠。

无患子的形状特点：枯叶大灌木，高达到20余米，树根暗红色或深褐色；枝条翠绿色，。单回羽状复叶，叶连柄长25-45公分或更长，叶轴稍扁，上边两边有直槽，或被微软毛；小叶5-8对，一般近对生，叶子薄纸版，长扁圆形披针形或稍呈镰形，长7-15厘米或更长，宽2-5cm，顶部短尖或短渐尖，尖部契形，稍不一样，腹面有光泽度，双面或反面被微软毛；侧脉苗条而密，约15-17对，行；小叶茎约长5mm；花序顶生，锥形；叶花，辐射对称，花柄常很短；花萼卵型或长圆环状卵型，大的约长2mm，外边尖部被疏软毛；花朵5，披针形，有长爪，约长2.5mm，外边尖部被长软毛或近，鱼鳞两个，小耳状；花盘碟状，；雌蕊8，外伸，花丝约长3.5mm，中间下列密被长软毛；子房，果的生长发育分果片近球型，直径2-2.5cm，橙，干时发黑。开花期春天，结果期夏秋季。无患子的习性：全国各地寺院、庭苑和村边普遍种植。喜阳，稍耐阴，耐低温工作能力较强。对土壤层规定关不紧，深根性，抗风性强。不耐潮湿，可耐旱灾。萌芽期力弱，不抗剪修。生长发育较快，长寿命；对二氧化硫抵抗性较强，是工业城市绿色生态园林绿化的绿化植物。5~六年成长为，一年1结果，生长发育快，易栽种保养。100~200年冠径，长寿命；地域分布：中国东部、南边至南部。日本、、中南半岛和印尼等地也常种植。