## PA6日本东丽CM1017 阻燃 注塑成型

产品名称	PA6日本东丽CM1017 阻燃 注塑成型	
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司	
价格	17.00/千克	
规格参数	品牌:日本东丽 型号:CM1017 加工级别:注塑成型	
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)	
联系电话	19851216281 19851216281	

## 产品详情

PA6日本东丽CM1017 阻燃 注塑成型 物性表说明

基本信息				
黄卡信息	E41797-233411			
部件标识代码	>PA6			
物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度 (23°C)	1.13		g/cm	ISO 1183
收缩率 - 流动方向				内部方法
1	0.50 到 1.0		%	内部方法
3.00 mm				
2	1.0 到 1.6		%	内部方法
<u>3.</u> 00 mm				
吸水率				ISO 62
23 ° C, 24 hr	1.8			ISO 62
饱和, 23°C	11			ISO 62
硬度	干燥			测试方法
洛氏硬度				ISO 2039-
R 计秤, 80 ° C	83			ISO 2039-
R 计秤, 23°C	119			ISO 2039-
机械性能	干燥			测试方法
拉伸应力				ISO 527-2
-40 ° C	120			ISO 527-2
23 ° C	85.0	40.0	MPa	ISO 527-2
80 ° C	30.0	20.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变				ISO 527-2
屈服, 23°C	1.5		%	ISO 527-2

%

现货代理供应:PA6日本东丽CM1017

现货代理供应:PA6日本东丽CM1014-V0

38

现货代理供应: PA6日本东丽CM1011G-15

现货代理供应: PA6日本东丽CM1011G-30

现货代理供应:PA6日本东丽CM1016G-30

现货代理供应: PA6日本东丽CM1011G-30 BK

现货代理供应: PA6日本东丽CM1001G-30

现货代理供应:PA6日本东丽CM1011G-45

现货代理供应:PA6日本东丽CM1001G-15

现货代理供应: PA6日本东丽CM1001G-20

现货代理供应: PA6日本东丽1011G-45 I

现货代理供应:PA6日本东丽CM1011G-20

现货代理供应: PA6日本东丽CM1011G-45 BK

现货代理供应: PA6日本东丽CM1016G-15

现货代理供应:PA6日本东丽CM1007

现货代理供应: PA6日本东丽CM1016G-45

现货代理供应:PA6日本东丽CM1001R

现货代理供应:PA6日本东丽CM1017XL3

现货代理供应:PA6日本东丽CM1001GH30BK