XF桥梁伸缩缝 衡水专业的桥梁伸缩缝生产厂家

产品名称	XF桥梁伸缩缝 衡水专业的桥梁伸缩缝生产厂家
公司名称	河北省衡水华工建工程橡胶有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水衡水市衡枣路3888号
联系电话	0318-2395006 15833843690

产品详情

XF桥梁伸缩缝是由纵梁、位移控制箱、支承横梁、压紧支座、承压支座、锚固板、锚固环、滑块等几部分构成的。伸缩缝支承横梁采用斜向布置方式,每个位移控制箱只设一根支承横梁,压紧支座和承压支座采用盆式橡胶支座的结构,将橡胶置于盆式钢环内,橡胶不与空气接触,不公大提高了橡胶的抗老化性能,而且由于橡胶处于三维受力状态,其体积几科不能变,所以支座的预压力不会消失。另外,位移控箱内的支座轴端设计成球面,当伸缩装置使用于坡桥时,可以靠球面的摆动适应伸缩置两侧的高度变化,从而使伸缩缝适应坡桥的能力大提高。 XF大位移量桥梁伸缩缝具有设计合理,外形美观,强度高,位移量大,同步性能好,伸缩阻力小,行车平稳,防水性能好,使用寿命长等特点,是一种理想的桥梁伸缩装置。当我们在桥梁设计时,应设置预留槽。预留槽内还应设置预留钢筋,预设钢筋与梁体混凝土的锚固应符合有关规定。 XF桥梁伸缩缝是一种新型的大位移量桥梁伸缩缝产品,它是我公司与国家铁道部科学研究院共同研制的一种新产品,该产品引进、吸收消化了国外多种伸缩缝产品的优秀特点,是国家八五期间重点科研项目,并填补了国内大位移量伸缩缝产品的空白,目前在国内同类伸缩产品处于国内领先水平,广泛用于国内大中型桥梁建筑中,深受好评。此种伸缩缝施工安装质量的好坏直接影响其使用寿命及路面的平整度,为此必须严格按照正确的施工工艺进行安装www.hshuagongjian.com。