

职工澡堂控制器洗澡刷卡机IC卡控水系统

产品名称	职工澡堂控制器洗澡刷卡机IC卡控水系统
公司名称	重庆兴天下科技有限公司
价格	160.00/件
规格参数	
公司地址	重庆市涪陵区滨江大道
联系电话	13541094509

产品详情

职工澡堂控制器洗澡刷卡机IC卡控水系统职工澡堂控制器洗澡刷卡机IC卡控水系统

遇外界强磁场干扰或者流量计损坏，机器自动关闭阀门。

计时型和计流量型可以通过功能卡自由切换，既方便又快捷。

支持脱机工作

支持脱机挂失和补回卡内余额的功能，通过挂失卡实现挂失黑名单和补卡的操作。

支持零扣费，用户不需要充值即可使用，而且可以限制每张卡每天的用水时间和用水量。

支持冷水免收费的功能，可灵活解决用户长时间未使用，水管里剩余的冷水问题，使收费更合理。

支持IC卡底金功能，当卡内余额小于设置的卡底金，水控机将出现错误代码，不能正常计费 and 出水。

。

支持多卡类消费，不同卡类的消费卡可单独设置限额和费率，方便用户进行分类管理，支持四个类别的卡。

支持消费卡设置不同的组别，不同级别的消费卡可以设置成不通用，但可以使用同一个充值机来充值，方便管理使用更人性化。

8位高亮度LED数码显示，可实时动态显示卡内余额，更适合室外强光线下使用。

采用进口法拉电容的优化电子线路设计，确保任何情况下突然断电都能安全地关闭阀门。

采用全封防水设计，电子控制和执行机构均进行防水密封处理，
适合浴室、澡堂、公寓等高湿度及各种恶劣的环境使用。确保产品具有更高稳定性、耐用性。

采用的IC卡为M1非接触智能卡，充值卡上资源丰富，卡上IC芯片容量大，有16个扇区可分配使用，
可以实现一卡通。

计费精度高，计费金额：0.01元，计费时间：1秒，计费流量：0.01升。。

读卡和显示部分分体安装，便于使用者插卡和查看余额。

水控机与电磁阀均为直流弱电电压，充分确保使用者安全。

使用电子钱包方式扣费，帐目更准确，数据更安全。

技术参数

卡片类型：M1 IC卡

操作距离：30 - 50MM

工作频率：13.56MHz

读写时间：< 0.1S

发卡容量：5万张

存储容量：6000条

通讯距离：1200m

工作电压：DC12V

环境温度：0~70

外形尺寸：195mm × 130mm × 33mm

功耗：< 3W