## 复合材料模压油温机 300度油温机-成都珞石

产品名称	复合材料模压油温机 300度油温机-成都珞石
公司名称	路石机械(成都)有限公司 
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市双流区牧鱼街118号
联系电话	4009933028 19130633857

## 产品详情

接触过复合材料模压油温机行业的朋友都知道,模温机的种类还是很多的,有油温机、水温机、冷水机冷热一体机等。复合材料模压油温机也是很多,不同供应商的设备还是有些差别的,比如控温精度,大部分供应商都能做到正负1度,但是正负0.5度,虽然国内很多供应商都在喊可以做到,但是能不能实现个问题。无论口号喊得多么响亮,大家还是想知道实现温控的原理是什么。

这里提到的温度控制必须至少在正负0.5度才能被认为是高精度的。复合材料模压油温机需要什么条件才能实现控温?

首先是硬件要求。只有好的硬件条件才能取得好的效果。在这里,好的硬件条件不仅仅指电气元件,还包括设备的管线设计和方向。两者结合嘛,就是硬件条件不错的环境了。二是对客户工艺的准确把握,主要体现在对客户设备的热损和补热进行细致的控制。

然后选择合适的配件。好的配件不是盲目的选择。必须根据配件的特点来选择,这样才能达到更优化的 组合,减少不必要的浪费。

当然,在温度报警设置中增加报警灵敏度是必不可少的,这样可以保证我们及时得到信号进行温度控制 ,提高温度的准确度。