

电池螺母扳手CNR50 进口电动扭矩控制扳手 日本TONE前田

产品名称	电池螺母扳手CNR50 进口电动扭矩控制扳手 日本TONE前田
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:TONE前田 型号:CNR50 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之 龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

用于拧紧和松开螺栓和螺母的电动扭矩控制扳手。由于扭矩控制器内置于拧紧机本体中，因此形状整洁且不妨碍工作。由于它是无绳的，因此您可以不用担心电源线的问题。

一般工业、土木建筑业、道路建设等需要扭矩调节的六角螺栓和螺母的安装和拆卸。

扭矩控制范围 (Nm)

200-500

输出用

输出用 19.0 毫米 (3/4 英寸)

尖端形状

插入角度 (销和 O 形环)

特征

双旋转、扭矩控制、数字扭矩兼容

形状

手枪型

空载转速 (min-1[rpm])

22

重复拧紧精度(%)

± 5

电源

收费

材料

多种的

单品质量 (g)

5500

单个产品尺寸(mm)w

第331号

单个产品尺寸(mm)d

299

单个产品尺寸(mm)h

83

数量

1个

小盒数量

1个

每个电池的预计拧紧次数 (4.0Ah)

240 *六角高强度螺栓 (F10T) : 拧紧M20时

发动机

无刷直流电机

电源 (电池)

多伏型蓄电池 (只能使用HIKOKI蓄电池 (BSL 36B18、BSL 36A18))

充电器输入功率

交流100V , 50-60HZ

充电电压

蓄电池 : 14.4V或18V , USB端口 : 5V

充电时间 (分钟)

40

充电器外形尺寸 (mm)

宽135 × 深185 × 高78

充电器质量(g)

800

充电器线长度 (米)

1.8

关于充电器

我们不只销售充电器。