

D-10电热式工业暖风机 车间厂房电热风取暖器 供暖加热烘干保温

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | D-10电热式工业暖风机 车间厂房电热风取暖器 供暖加热烘干保温 |
| 公司名称 | 德州宇捷环保设备有限公司 |
| 价格 | 632.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:宇捷空调 型号:D-10 风量:2000 |
| 公司地址 | 山东省德州市经济技术开发区长河街道办事处三八东路东汇大厦A座1301室 |
| 联系电话 | 15615189888 |

产品详情

D-10电加热工业暖风机工作原理

热风型是直接吹出强劲热风，使环境迅速升温。移动式工业热风机采用熬过电的一种加热采暖设备热效率***。热风型，直接发送暖风，要高温的，出风口温度可达100度；电热风系列采用进口发热管及高温温控设备，使用寿命长，普通的可控在40-100度，对烘房等高温环境，整体空间温度可在85度内实现自动控制调节。工业电热暖风机是一种***保温室采暖设备，相对于然煤，红外线，锅炉以及其他方式，有以下的***：加温迅速，快捷：1-100平方的保育室从10度25度，只需要3040分钟温控：温度恒定(40度)可以减少因为温度骤升降引起的***升高。简单方便，安全：体积小，有轮子。

D-10电加热工业暖风机特点

1. 温度连续可调

2. 双重自动过热保护，手动重启装置

3. ***暖风启动和白动冷却停机装置。电热管预加热到一定温度后才自动启动风扇，确保暖风即开即有；

4. 停上加热后，风机自动运行一段时间确保整机冷却到合适温度后自动停机，增强了设备的安全性和操作的方便性，采用高元器件和材料，确保产量；

5. 内部导线采用***硅胶线，延长使用寿命

6. 采用进口接插件，确保电器连接的可靠性和安全性

电热管采用304不锈钢，内部填料采用进口高温结晶镁粉，确保发热的稳定性并延长了发热部件的寿命；

D-10电加热工业暖风机用途

工业热风机用途工业热风机是一种***应用于工业生产中的热风设备，其主要作用是将空气加热并送入生产设备中，以满足生产过程中的加热需求。工业热风机具有多种用途，下面将详细介绍。

工业热风机可以用于干燥。在许多工业生产过程中，需要将物料进行干燥处理，以去除其中的水分。工业热风机可以将空气加热至一定温度，并将热风送入干燥设备中，使物料得以快速干燥。这种方法不仅***，而且可以避免物料受到过度加热的风险。工业热风机可以用于加热。在许多工业生产过程中，需要将物料进行加热处理，以改变其物理或化学性质。工业热风机可以将空气加热至一定温度，并将热风送入加热设备中，使物料得以快速加热。这种方法不仅***，而且可以避免物料受到过度加热的风险。

工业热风机还可以用于烘焙。在食品加工行业中，烘焙是一种常见的生产过程。工业热风

机可以将空气加热至一定温度，并将热风送入烤箱中，使食品得以快速烘焙。这种方法不仅***，而且可以避免食品受到过度加热的风险。工业热风机还可以用于加热空气。在一些工业生产过程中，需要将空气加热至一定温度，以满足生产设备的工作需求。工业热风机可以将空气加热至一定温度，并将热风送入生产设备中，以满足生产过程中的加热需求。

D-10电加热工业暖风机安装说明

- 1、该型暖风机安装在建筑物的结构上，建议安装高度在4米以下。
- 2、安装形式分为悬挂式安装和底座式安装两种方式，用户可根据需要任选，但订货时须注明。
- 3、该型暖风机在开始工作前，要排除盘管内的空气，才能正常供热。
- 4、系统中的热水应经软化处理，以减少水垢形成。
- 5、换热盘管表面应保持清洁，定期清扫灰尘，保持气流畅通。
- 6、整机工作2~3年后，应清洗换热盘管内腔，保持设备的换热性能。
- 7、使用期间，应注意维护保养。发现异常声响时，应马上切断电源，停止供热，排除故障后重新启用。