科华UPS电源YTG/B3115 15KVA配置参数

产品名称	科华UPS电源YTG/B3115 15KVA配置参数
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	8980.00/件
规格参数	品牌:科华 型号:YTG/B3115 规格:15KVA
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

科华UPS电源YTG/B3115 15KVA配置参数

智能化高频率ups选用全数字化控制系统和新式高压电源变换技术性,具备效率高、高功率因素等功能,能耗等级高,可大幅度降低经营成本。将交流稳压器、后备电源、浪涌保护器消化吸收等多种多样功能融为一体,达到电网环的电能维护,为负载给予纯粹、安全性、平稳的开关电源。产品特性

智能化高频率线上kr系列产品选用全数字化控制系统和近期的高压电源变换技术性,具备体型小、重量较轻、发热量高特性,集交流电流调整、后备电源、浪涌保护器消化吸收等多种多样功能于一体,达到电网自然环境的电能维护。体型小,适应力强大功率、结构设计优化、规格小合适公司办公室、服务台等办公环境,降低客户室内空间成本费类模块化大大减少了输电线,便于组装和维护保养。

非凡的性能参数业内的整体机械能,整体载满工作效率高达93%,耗能大幅度降低,客户运营成本费大幅度降低非凡的过载功能,配置110%平稳的30min不断电力工程,保证设施可靠运作翠绿色开关电源双重维护键入功率因素0.99,功能损耗使用率高,避免进一步的热量损害,清除电网环境污染,降低耗能成本费智能控制系统,安全操作规程应用全数据dsp控制系统,可精度高、实行速度更快、可靠性和稳定性。详细的互联网监控计划方案、ups实际操作维护保养的智能化、简单化的管理方法、可靠性指标靠谱的电磁兼容测试功能,认证,合适高频率通讯、电视广播音响系统行业的技术运用。过压键入、输入体压、超负荷、短路故障、相等警报和维护功能不够、适应能力强、内部结构负载工作能力强。

注竟事项:电源的输出插座和APC的乐加电池输出插座不分许接打印机设备,所有的UPS电源输出都不分许接电钻,电锤和电风底。UPS的电源输出插座不能与输入插座直接相连。UPS电源负载量不能超过其本身标定负载量的80%全数字控制技术先进的DSP控制技术,数据

处理迅速,具备快速的故障自我诊断和处理能力,自我保护功能完善,可靠性更高提高电路集成度,优化电路设计,提高抗干扰能力,性能更加稳定兼容发电机适应发电机作为交流源输入,有效隔离发电机产生的不良电力,避免电网污染,为负载提供纯净、安全、稳定的电强电网环增适应性超宽的电压输入范围,能适应不同使用环境的电压范围,轻松应对恶劣用电环境输出208/220/230/240VAC,兼容性强,更具灵活性满足多国家负载供电需求输入频率50/60HZ自适应,时刻感应电网频率,智能免设置市电优先,避免频繁市电/电池切换,延长蓄电池工作寿命